



TR



EN

ÜRÜN KATALOĞU CATALOG



100 Ülkede Kullanılan Ekipmanlar

Equipment Used in 100 Countries



SERIAL: AYT27

KUZEY AMERİKA

ABD
KOSTA RİKA
DOMİNİK CUMHURİYETİ
GUATEMALA
HONDURAS
KANADA
EL SALVADOR



GÜNEY AMERİKA

ARJANTİN
PARAGUAY
PERU



AFRİKA

ANGOLA
BURKİNA FASO
CEZAYİR
CİBUTİ
KONGO DC
EKVATOR GİNESİ
ETİYOPYA
FAS

GABON
GAMBIYA
GANA
GİNE
KENYA
MADAGASKAR
MAURİTİUS

MISIR
NİJER
NİJERYA
RUANDA
SENEGAL
KAMERUN
LİBYA

SİERRA LEONA
SUDAN
TANZANYA
TUNUS
UGANDA
ZAMBIYA
ZİMBABVE

AVRUPA

ANDORRA
ALMANYA
ARNAVUTLUK
AVUSTURYA
BELÇİKA
BELARUS
BOSNA HERSEK
POLONYA

BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
FRANSA
HOLLANDA
HIRVATİSTAN
MACARİSTAN
İSPANYA

MALTA
MOLDOVA
İSVİÇRE
İTALYA
KOSOVA
K. K. T. C.
LETONYA
LİTVANYA

PORTEKİZ
ROMANYA
RUSYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
UKRAYNA
YUNANİSTAN



OKYANUSYA

AVUSTRALYA
YENİ ZELANDA

ASYA

AFGANİSTAN
AZERBAYCAN
BAHREYN
BANGLADEŞ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
ERMENİSTAN
FİLİSTİN

GÜNEY KORE
GÜRCİSTAN
IRAK
İRAN
MALEZYA
KATAR

KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
KUZEY KORE
NEPAL
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
SİNGAPUR

SUUDİ ARABİSTAN
PAKİSTAN
SRİ LANKA
SURİYE
TACİKİSTAN
TAYLAND
TÜRKMENİSTAN

VİYETNAM
YEMEN
ÖZBEKİSTAN



arge research and development

üretim production

kalite quality



sertifikalarımız | certificate





TR



EN

HAKKIMIZDA

Aytav tavukçuluk ekipmanları Türkiye'nin en büyük tavukçuluk ekipmanları üreticilerinden biridir. Çeyrek asırlık bilgi birikimi ve deneyimle beraber yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize "önce kalite" ilkesine bağlı kalarak üretim yapmaktayız. Bir tavuk çiftliğinin en modern sistemle yönetilmesi için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretmekteyiz. Yemleme, sulama, havalandırma, soğutma, nemlendirme, ısıtma, perde sistemleri, aydınlatma, otomatik kontrol panosu, otomatik ve manuel folluklar, otomatik yem aktarma sistemi gibi tüm ürünleri üretiyoruz. Broiler (etçil), yumurtacı ve damızlık çiftlikleri için tüm çözüm ve seçenekleri sunabiliyoruz. Yurt dışı ve yurt içinde anahtar teslim projeler yapıyoruz.

Aytav sadece çiftlik içi ekipmanlar değil, aynı zamanda çiftlik dışı ürünler de üretmektedir. Tavuk taşıma kafeslerini ve konteyner tipi tavuk taşıma kasaları gibi bir çok ürünü Türkiye'de ilk üreten firmayız. Tavuk, Hindi, civciv, bildirgin ve yumurta taşıma plastikleri ve çeşitlerini üretiyoruz.

Kuluçka makinelerinde kullanılan çeşitli model ve ölçülerde çıkım sepetleri ve gelişim viyolleri üretiyoruz. Gıda üretim fabrikalarında kullanılan hijyenik plastik palet üretimine başladık. Hobi tavukçuluk için de çeşitli üretimlerimiz mevcuttur.

2017 yılında yurt içi ve dışından gelen yoğun taleplere paralel olarak İstanbul'daki üretim tesisini Hendek, Sakarya'daki yeni ve modern fabrikamıza taşıdık ve üretim kapasitemizi ihtiyaca uygun olarak arttırdık. 10.000 m2 kapalı alan olmak üzere tüm plastik ve metal üretimimizi 22.000 m2 alanda yapmaktayız ve tüm ürünlerimiz ISO 9001 ve CE sertifikalıdır. Yönetim ofisimiz ise İstanbul, Esenler ilçesindedir.

Tavukçuluk ekipmanları konusunda dünyanın en önemli fuarları ve ülke bazlı yerel fuarlar olmak her sene üzere ortalama 10-12 fuara katılım sağlıyoruz.

Genç, dinamik kadromuzla en son teknolojiyi takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı, kaliteli ve uygun şekilde çözmek için yoğun çalışmaktayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün yelpazemizi sürekli arttırmaktayız. Bu sayede firmamız, 2021 yılında kafes sistemi üretmeye başlamıştır. Yumurtacı kafes sistemleri, zenginleştirilmiş kafes, yarka kafes sistemi öncelikli olmak üzere damızlık ve broiler kafes sistemlerini üretmeye başladık. Ayrıca A tipi kafes sistemi de üretimimizde mevcuttur.

Aytav, şu anda 20 yurt dışı bayisi ile 5 kıta ve 100 ülkeye ihracat yapan ve ürün çeşidi olarak sayılı markalardan biri konumuna gelmiştir. Yeni ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden ve sürekli gelişim, sürekli değişim ilkesine bağlı kalarak yurt içi ve yurt dışındaki değerli müşterilerimize en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz.

ABOUT US

Aytav poultry equipment is one of the largest poultry equipment manufacturer in Turkey. Thanks to the knowledge of a quarter of a century and experience, we are doing production by sticking to the "first quality" principle to all our customers domestic and abroad. We are producing all of the equipment that a poultry house needs to manage it with the most modern systems. We are producing products such as feeding, watering, ventilation, cooling, humidifying, heating, curtain systems, lighting, automatic controller, auto&manuel nests and auto feed distribution systems. We are offering all the solutions and options for broiler, commercial layer and breeder houses. We also are doing turnkey poultry houses in Turkey and abroad.

Aytav is not only producing inside farm equipment but also equipments that are used out of the farms. We are the first company to produce quite a few products in Turkey such as chicken transport coops and container type chicken transport boxes. We are producing chicken, turkey, chick, quail and egg transport plastics with different options.

Aytav is also producing different models and sizes of hatchers and setters used in incubation machines. We started to make hygienic pallets which are necessary to be used in food factories. We also produce different products for hobby farming.

Parallel to the domestic and international high demands, we moved our production from the facility in İstanbul to our new and modern factory in Hendek, Sakarya with appropriate production capacity. We are producing all metal and plastics in 22.000 m2 factory of which 10.000 m2 is closed area and all our products have ISO9001 and CE certificates. Management office is in Esenler, İstanbul.

We are exhibiting in around 10-12 exhibitions per year in the world's biggest exhibitions and also local exhibitions in different countries.

With our young and dynamic team by following the latest technology, we are working hard to solve our customers needs in the fastest and appropriate way and with quality. We are always increasing our product range according to our customers needs. Therefore, Aytav started to produce battery cage systems in 2021. Starting primarily with layer cage system, enriched cage and pullet cage, we will make also broiler and breeders cage systems. A type cage is also available.

Right now, Aytav with its 20 exclusive distributors is exporting to 5 continents and 100 countries and has become one of the rare brands with its wide range of products. We will continue to provide the best solutions to our valuable customers domestic or abroad with new products and by sticking to always improve-always change principle.

FABRİKA SAHASI / FACTORY SITE



09 CANLI TAVUK NAKİL KAFESLERİ LIVE CHICKEN TRANSPORT COOPS	13 PALET AYAKLI CANLI TAVUK NAKİL KAFESLERİ FORKLIFTABLE COOP TRANSPORT SYSTEM	14 KONTEYNER TİPİ CANLI TAVUK VE HİNDİ NAKİL KAFESLERİ CHICKEN AND TURKEY LOADING SYSTEMS	15 KONTEYNER TİPİ KAFES SİSTEMLERİ CHICKEN LOADING SYSTEMS	17 PLASTİK PALETLER PLASTIC PALLETS
19 CİVCİV NAKİL SEPETLERİ CHICK TRANSPORT BOXES	22 CİVCİV EKİPMANLARI CHICK EQUIPMENT	23 YUMURTA TAŞIMA EKİPMANLARI EGG TRANSPORT EQUIPMENTS	24 YUMURTA TAŞIMA KASALARI EGG TRANSPORT BOXES	25 YUMURTA TRANSFER EKİPMANLARI EGG TRANSPORT EQUIPMENT
26 AYDINLATMA SİSTEMLERİ LIGHTING SYSTEMS	27 AYCON İKLİMLENDİRME VE OTOMASYON SİSTEMLERİ AYCON CLIMATE CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS	29 KULUÇKA EKİPMANLARI INCUBATION EQUIPMENT	33 "AYNEST" FOLLUK SİSTEMLERİ "AYNEST" NEST SYSTEMS	35 "AYTAVMATİK" FOLLUK SİSTEMLERİ AYTAVMATIC NEST SYSTEM
36 MANUEL FOLLUK SİSTEMLERİ MANUEL NEST SYSTEMS	37 YEM SİLOLARI FEED SILOS	38 YEM YÜKLEME SİSTEMLERİ FEED LOADING SYSTEMS	39 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ VENTILATION SYSTEMS	41 SOĞUTMA SİSTEMLERİ COOLING SYSTEMS
43 NEMLENDİRME SİSTEMLERİ NOZZLE COOLING SYSTEMS	44 PERDE SİSTEMİ CURTAIN SYSTEMS	45 ISITMA SİSTEMİ HEATING SYSTEMS	47 OTOMATİK YEMLİK SİSTEMLERİ PAN FEEDING SYSTEMS	51 KANAL YEMLİK SİSTEMLERİ CHAIN FEEDING SYSTEMS
53 DAMIZLIK HOROZ SİSTEMLERİ MALE CANAL FEEDING SYSTEMS	54 MANUEL YEMLİK SİSTEMLERİ MANUAL FEEDERS	55 NİPEL SULAMA SİSTEMLERİ NIPPLE DRINKING SYSTEMS	57 SULAMA SİSTEMİ DRINKING SYSYEMS	61 OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC DRINKERS
62 MANUEL SULAMA SİSTEMLERİ MANUAL DRINKERS	63 GAGA KESME MAKİNESİ VE ŞOK CİHAZI DEBIKERS AND ELECTROSHOCKER	63 VİNÇ WINCH	63 HALAT GRUBU WIRES - ROPES	64 MAKARALAR PULLEYS
64 DİĞER EKİPMANLAR OTHER EQUIPMENT	65 "AYCAGE" YUMURTACI TAVUK KAFESİ AYCAGE LAYER CAGE CELL OPTIONS	<i>Verimli Kümeslerin Güçlü Ortağı</i> <i>Everything you need for poultry</i>		

TEKNOLOJİYLE BÜYÜYEN KANATLAR

WINGS GROWING WITH TECHNOLOGY

NEDEN AYCON

AYCON, modern kümeslerde iklimi veriye dayalı şekilde yöneten gelişmiş bir kontrol ve otomasyon sistemidir. Havalandırma, ısıtma, aydınlatma, soğutma ve çevresel sensör takibini tek ekranda birleştirir; uzaktan erişim ve raporlama altyapısıyla operasyonu daha görünür, daha yönetilebilir hale getirir.

WHY AYCON

AYCON is an advanced control and automation system that manages the climate in modern poultry houses using data. It integrates ventilation, heating, lighting, cooling, and environmental sensor monitoring on a single screen; and with its remote access and reporting infrastructure, it makes operations more visible and manageable.





KÜMES HAYVANCILIĞINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ!

Kümes hayvancılığında verimlilik artık yalnızca ekipman gücüyle değil, bilgilerin doğru yorumlanması ve hızlı kararlar alınmasıyla belirlenmektedir. Kümes içi sıcaklık, nem, CO₂ ve basınç gibi değerler gün boyunca sürekli değişir; bu değişimlerin gerçek zamanlı izlenmesi ve doğru senaryolarla yönetilmesi, sürü sağlığını ve performansını doğrudan etkiler. Bilgi teknolojileri, sensör verilerini anlamlı çıktılarına dönüştürerek işletmeye üç kritik avantaj sağlar: istikrarlı bir iklim, azaltılmış risk ve izlenebilir üretim. Uzaktan erişim, alarm sistemleri ve raporlama altyapıları sayesinde sorunlar büyümeden tespit edilir; tüketim, koşullar ve sonuçlar kayıt altına alınır.

Böylece üretim, "tahmin" yoluyla değil, veriye dayalı bir kontrolle yönetilir.

- 10.1" TFT Renkli Ekran (1024×600): 65.536 renk ile net ve hızlı kontrol.
- Dahili Ethernet + VNC Uzaktan Erişim: Tesise uzaktan bağlanın, ayarları görüntüleyin ve yönetin.
- USB ile Excel'e Veri Aktarımı: Operasyon verilerini kolayca raporlayın ve arşivleyin.
- 4 Çalışma Modu: Manuel / Haftalık / Hayvan Kg / Hayvan Sayısı ile esnek yönetim.
- Gelişmiş Havalandırma Yönetimi: Minimum, kros ve tünel havalandırma; günlere göre fan seçimi.
- Fan Bazlı Akıllı Kontrol: Her fan için ayrı sıcaklık seti ve ayrı diferansiyel limit ayarı.
- Kesintide Devamlılık: Elektrik kesintisi sonrası fan zamanları kaldığı yerden devam eder.
- Güçlü Alarm Altyapısı: 14 tip alarm, alarm iptali/özelleştirme, e-posta ile alarm görüntüsü.
- 10 Yıl Kayıt ve Grafikler: Isı/nem/basınç/su/yem verilerini uzun dönem izleme
- Entegre Tesis Fonksiyonları: 4 bölge ısıtma, aydınlatma senaryoları, soğutma, su-yem-silo yönetimi.

THE IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN POULTRY FARMING!

In poultry farming, productivity is no longer determined solely by equipment power, but by accurately interpreting information and making quick decisions. Values such as indoor temperature, humidity, CO₂, and pressure constantly change throughout the day; monitoring these changes in real-time and managing them with accurate scenarios directly impacts flock health and performance. Information technologies provide three critical advantages to the business by transforming sensor data into meaningful outputs: a stable climate, reduced risk, and traceable production. Thanks to remote access, alarm systems, and reporting infrastructures, problems are detected before they escalate; consumption, conditions, and results are recorded.

Thus, production is managed not by "guessing," but by data-driven control.

- 10.1" TFT Color Screen (1024×600): Clear and fast control with 65,536 colors.
- Built-in Ethernet + VNC Remote Access: Connect to the facility remotely, view and manage settings.
- Data Transfer to Excel via USB: Easily report and archive operation data.
- 4 Operating Modes: Flexible management with Manual / Weekly / Animal Kg / Animal Count.
- Advanced Ventilation Management: Minimum, cross and tunnel ventilation; fan selection according to days.
- Fan-Based Smart Control: Separate temperature set and separate differential limit setting for each fan.
- Continuity in Case of Interruption: Fan times continue from where they left off after a power outage.
- Powerful Alarm Infrastructure: 14 types of alarms, alarm cancellation/customization, alarm display via email.
- 10 Years of Records and Graphs: Long-term monitoring of heat/humidity/pressure/water/feed data.
- Integrated Facility Functions: 4 zone heating, lighting scenarios, cooling, Water, feed, and silo management

Kod / Code | 301001

Üstten Açık Kafes

Open Top Coop

Boyutları / Dimensions	: 955 x 565 x h 265 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 5900 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken

**Kod / Code | 301002**

Üstten, Yandan ve Ortadan Açılımlı Kafes

Triple Door Coop

Boyutları / Dimensions	: 955 x 565 x h 265 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 375 x 425 mm
Yan Kapak / Side Door	: 300 x 190 mm
Ağırlık / Weight	: 8000 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken

**Kod / Code | 301003**

Üstten ve Yandan Açılımlı Kafes

Top and Side Doors Coop

Boyutları / Dimensions	: 955 x 565 x h 265 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 375 x 425 mm
Yan Kapak / Side Door	: 300 x 190 mm
Ağırlık / Weight	: 8000 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / tavuk - chicken

**Kod / Code | 301004**

Üstten Açılımlı Kafes

Open Top Door Coop

Boyutları / Dimensions	: 955 x 565 x h 265 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 375 x 425 mm
Ağırlık / Weight	: 8000 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Kod / Code | 301010



Üstten Açılımlı Dar Kafes

Top Door Narrow Coop

Boyutları / Dimensions	: 945 x 536 x h 265 mm (± 1 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 375 x 425 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 8000 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken

Altı Delikli
Bottom Pierced

Kod / Code | 301005

Altı Kapalı
Solid Bottom

Kod / Code | 301005-6



Üstten Açılımlı Küçük Derin Kafes

One Top Door Small Deep Coop

Boyutları / Dimensions	: 770 x 565 x h 315 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 368 x 300 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 6700 g / $\pm 3\%$ (301005)
Ağırlık / Weight	: 7000 g / $\pm 3\%$ (301005-6)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 10 / 14 tavuk - chicken

Altı Delikli
Bottom Pierced

Kod / Code | 301006

Altı Kapalı
Solid Bottom

Kod / Code | 301006-2



Üstten Açılımlı Küçük Kafes

One Top Door Small Coop

Boyutları / Dimensions	: 770 x 565 x h 280 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 368 x 300 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 6400 g / $\pm 3\%$ (301006)
Ağırlık / Weight	: 6750 g / $\pm 3\%$ (301006-2)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 10 / 14 tavuk - chicken

Altı Delikli
Bottom Pierced

Kod / Code | 301007

Altı Kapalı
Solid Bottom

Kod / Code | 301007-1



Üstten ve Yandan Açılımlı Küçük Kafes

Top and Side Doors Small Coop

Boyutları / Dimensions	: 770 x 565 x h 280 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 368 x 300 mm (± 3 mm)
Yan Kapak / Side Door	: 300 x 190 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 6400g / $\pm 3\%$ (301007)
Ağırlık / Weight	: 6700 g / $\pm 3\%$ (301007-1)
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 10 / 14 tavuk - chicken

Kod / Code | 301013

Üstten Açılımlı Derin Kafes H30**Open Top Door Narrow Coop**

Boyutları/ Dimensions	: 955 x 565 x h 300 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 375 x 425 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 8200 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Kod / Code | 301029

YENİ

NEW

Üstten Açılımlı Kalın Tabanlı Kafes**Thick-bottomed With Top Opening Coop**

Boyutları/ Dimensions	: 955 x 565 x h 275 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 375 x 425 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 9400 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Kod / Code | 301014

YENİ

NEW

Üstten Çift Sürgülü Kafes**Top Double Door Coop**

Boyutları/ Dimensions	: 955 x 565 x h 265 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 445 x 235 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 7600g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



Kod / Code | 301023

Üstten Çift Açılımlı Büyük Konik Kafes**Big Conical Chicken Coop**

Boyutları/ Dimensions	: 835 x 653 x h 270 mm (± 2 mm)
Kayar Tip Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 461 x 640 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 6500 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +60 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken



YENİ

NEW



Kod / Code | 301028

Üstten Çift Açılımlı Mavi İnce Kapaklı Küçük Konik Kafes

Small Conical Coop With A Blue Thin Lid And A Double-top Opening Covers

Boyutları/ Dimensions	: 845 x 500 x h 295 mm (± 3 mm)
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 466 x 416 (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 5500 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken

YENİ

NEW



Kod / Code | 301027

Üstten Çift ve Yandan Açılımlı Mavi İnce Kapaklı Küçük Konik Kafes

Small Conical Coop With A Blue Thin Lid And A Double-top
And Side Opening Covers

Boyutları/ Dimensions	: 845 x 500 x h 295 mm (± 3 mm)
Kayar Tıp Üst Kapak / Side Door	: 266 x 385 mm (± 2 mm)
Kayar Tıp Yan Kapak / Sliding Top Door Size	: 466 x 419 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 5600 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı/ Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken

Kod / Code | 301022



Üstten Çift Açılımlı Küçük Konik Kafes Conical Chicken Coop (Sliding Doors)

Boyutları/ Dimensions	: 845 x 500 x h 295 mm (± 3 mm)
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 458 x 412 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 5600 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken

Kod / Code | 301026



Üstten Çift ve Yandan Açılımlı Küçük Konik Kafes Top and Side Conical Chicken Coop (Sliding Doors)

Boyutları/ Dimensions	: 845 x 500 x h 295 mm (± 3 mm)
Yan Kapak / Side Door	: 266 x 383 mm (± 2 mm)
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 458 x 412 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 5600 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Beyaz / White
Kapasite / Capacity	: 10 / 12 tavuk - chicken



Kod / Code | 301008

Palet Ayaklı Üstten Açılımlı Kafes

Forkliftable Loading System

Boyutları/ Dimensions	: 955 x 565 x h 365 mm (± 2 mm)
Boyutları/дверцов / Sliding Top Door Size	: 375 x 425 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 11200 g / $\pm 3\%$
Kapasite / Capacity	: 12 / 16 tavuk - chicken
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +60 °C
Renk / Colour	: Kırmızı / Red



Kod / Code | 301101

Büyük Hindi Kafesi

Üstten ve Yandan Açılımlı

Top and Side Doors Turkey Coop

Boyutları/ Dimensions	: 955 x 565 x h 420 mm (± 3 mm)
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 425 x 375 mm (± 3 mm)
Yan Kapak / Side Door	: 325 x 350 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 10400 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 3 / 4 hindi - turkey



Kod / Code | 301102

Büyük Hindi Kafesi

Üstten, Yandan ve Ortadan Açılımlı

Three Side Doors Turkey Coop

Boyutları/ Dimensions	: 955 x 565 x h 420 mm (± 3 mm)
Kayar Tıp Üst Kapak / Sliding Top Door Size	: 425 x 375 mm (± 3 mm)
Kayar Tıp Üst Yan Kapak / Sliding Side Door Size	: 368 x 300 mm (± 3 mm)
Yan Kapak / Side Door	: 350 x 425 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 10500 g / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional
Kapasite / Capacity	: 3 / 4 hindi - turkey

Üstten ve Yandan Açılımlı Bildircin ve Keklik Kafesi

Quail and Partridge Cage

Boyutları/ Dimensions	: 670 x 445 x h 150 mm (± 3 mm)
Üst Kapak/ Top Door Size	: 200 x 150 mm
Kayar Tıp Yan Kapak / Sliding Side Container	: 190 x 90 mm
Ağırlık / Weight	: 2300 kg / $\pm 3\%$
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -20 °C / +60 °C
Renk / Colour	: Turuncu/ Orange
Kapasite / Capacity	: 14 / 18 bildircin - quail
	: 8 / 10 keklik - partridge



Kod / Code | 301021

Kod / Code | 301011



Küçük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H22 Small Drawer H22

Boyutları/ Dimensions	: 1158 x 758 x h 220 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 8700 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -10 °C / + 60 °C
Kapasite / Capacity	: 22 / 25 tavuk / chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301018

YENİ NEW



Küçük Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H25 Medium Drawer H25

Boyutları/ Dimensions	: 1165 x 765 x h 250 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 9450 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -10 °C / + 60 °C
Kapasite / Capacity	: 22 / 25 tavuk / chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301012

YENİ NEW



Orta Boy Konteyner Tipi Hindi Kasası H35 Medium Turkey Drawer H35

Boyutları/ Dimensions	: 1158 x 758 x h 355 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 10500 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 60 °C
Kapasite / Capacity	: 8 / 12 hindi / turkey
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301015

YENİ NEW



Orta Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H25 Medium Drawer H25

Boyutları/ Dimensions	: 1160 x 1160 x h 250 mm (± 5 mm)
Ağırlık / Weight	: 18500 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -10 °C / + 60 °C
Kapasite / Capacity	: 44 / 46 tavuk / chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301016

YENİ NEW



Büyük Boy Konteyner Tipi Hindi Kasası H22 Big Drawer H22

Boyutları/ Dimensions	: 1190 x 1270 x h 225 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 19500 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -10 °C / + 60 °C
Kapasite / Capacity	: 48 / 50 tavuk - chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301020


YENİ NEW



Orta Boy Konteyner Tipi Tavuk Kasası H24 Medium Drawer H24

Boyutları/ Dimensions	: 1160 x 1160 x h 240 mm
Ağırlık / Weight	: 18000 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -10 °C / + 60 °C
Kapasite / Capacity	: 44 / 46 tavuk / chicken
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301019



2x4

YENİ

NEW

CTLoad Galvaniz Konteyner Kafes

CTLoad Galvanized Module

Boyutları/ Dimensions : 2435 x 1200 x h 1350 mm
 Ağırlık / Weight : 390 kg / $\pm 3\%$
 Kapasite / Capacity : 376 / 400 tavuk - chicken




Bu taşıma sistemi çiftliklerde personel sayısından ve zamandan tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda özel yapısı gereği konteyner kafes hayvanların taşımada maksimum havalandırma ve konfor sağlar. Yığılmalarından dolayı oluşabilecek yaralanmaların ve ölümlerin önüne geçer.



This transport system aims to save time and personnel on farms. At the same time, due to the special structure, the container cage provides maximum ventilation and comfort in transporting animals. It prevents mortality and morbidity that may occur due to the accumulation.

Kod / Code | 301016-1

2x4



OneLoad Galvaniz Konteyner Kafes

OneLoad Galvanized Module


YENİ

NEW

Boyutları/ Dimensions : 2500 x 1288 x h 1255 mm
 Ağırlık / Weight : 230 kg / $\pm 3\%$
 Kapasite / Capacity : 168 / 352 tavuk - chicken

Kod / Code | 301016-2

2x5



OneLoad Galvaniz Konteyner Kafes

OneLoad Galvanized Module


YENİ

NEW

Boyutları/ Dimensions : 2435 x 1200 x h 1520 mm
 Ağırlık / Weight : 390 kg / $\pm 3\%$
 Kapasite / Capacity : 376 / 400 tavuk - chicken



Kod / Code | 301011-1



3x5

Konteyner Tipi Metal Kafes H22

Standard Galvanized Module H22

Boyutları/ Dimensions : 2435 x 1165 x h 1425 mm

Ağırlık / Weight : 225 kg / ±3%

Kapasite / Capacity : 15 palet / drawer



Galvanizli kafes müşterinin gereksinimlerine göre üretilebilir. Kapasite ve tasarım değiştirilebilir.




Metal cage can be produced according to customer requirements. Capacity and design can be changed.

Konteyner Tipi Metal Kafes H25

Standard Galvanized Module H25

Kod / Code | 301009-1

3x5



Boyutları/ Dimensions : 2435 x 1165 x h 1575 mm

Ağırlık / Weight : 245 kg / ±3%


Kapasite / Capacity : 15 palet / drawer

Konteyner Tipi Metal Kafes H25

Standard Galvanized Module H25

Kod / Code | 301009-5

3x4



Boyutları/ Dimensions : 2480 x 1165 x h 1280 mm

Ağırlık / Weight : 221 kg / ±3%


Kapasite / Capacity : 12 palet / drawer

Konteyner Tipi Metal Kafes H25

Standard Galvanized Module H25

Kod / Code | 301009-8

2x4




Boyutları/ Dimensions : 1630 x 1165 x h 1290 mm

Ağırlık / Weight : 159 kg / ±3%

Kapasite / Capacity : 8 palet / drawer






Kod / Code	303408	Boyutları / Dimensions	800 x 1200 x h 150 mm (± 2 mm)	Tip / Type	Profilsiz Without Profile
Ağırlık / Weight	9000 g	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 60 °C	Renk Opsiyonel / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Tır / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 mm		
Adet / Piece	450 Adet / Pcs	750 Adet / Pcs	800 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC Konteyner / CONTAINER	40 DC Konteyner / CONTAINER	40 HC Konteyner / CONTAINER		
Adet / Piece	250 Adet / Pcs	500 Adet / Pcs	600 Adet / Pcs		





Dinamik / Dynamic
1500 kg



Dinamik / Dynamic
1500 kg




Statik / Static
4000 kg



Kod / Code	303407	Boyutları / Dimensions	800 x 1200 x h 150 mm (± 2 mm)	Tip / Type	Profilli Profiled
Ağırlık / Weight	10800 g	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 60 °C	Renk Opsiyonel / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Tır / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 mm		
Adet / Piece	450 Adet / Pcs	750 Adet / Pcs	800 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC Konteyner / CONTAINER	40 DC Konteyner / CONTAINER	40 HC Konteyner / CONTAINER		
Adet / Piece	250 Adet / Pcs	500 Adet / Pcs	600 Adet / Pcs		



Dinamik / Dynamic
1500 kg



Dinamik / Dynamic
1500 kg




Statik / Static
4000 kg

PLASTİK PALETLER

PLASTIC PALLETES

18



Kod / Code	303410	Boyutları / Dimensions	1000 x 1200 x h 150 mm (± 2 mm)	Tip / Type	Profilsiz Without Profile
Ağırlık / Weight	11200 g	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 60 °C	Renk Opsiyonel / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Tır / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 mm		
Adet / Piece	380 Adet / Pcs	625 Adet / Pcs	680 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC Konteyner / CONTAINER	40 DC Konteyner / CONTAINER	40 HC Konteyner / CONTAINER		
Adet / Piece	230 Adet / Pcs	460 Adet / Pcs	540 Adet / Pcs		




Dinamik / Dynamic

1500 kg





Statik / Static

5000 kg




Dinamik / Dynamic

1500 kg



Kod / Code	303409	Boyutları / Dimensions	1000 x 1200 x h 150 mm (± 2 mm)	Tip / Type	Profilli Profiled
Ağırlık / Weight	13200 g	Sıcaklık Dayanımı Temperature Resistance	-20 °C / + 60 °C	Renk Opsiyonel / Colour	Opsiyonel / Optional
Nakliye / Shipping	Tır / Truck: 8.2 x 2.45 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.70 mm	Tır / Truck: 13.60 x 2.42 x h 2.95 mm		
Adet / Piece	380 Adet / Pcs	625 Adet / Pcs	680 Adet / Pcs		
Nakliye / Shipping	20 DC Konteyner / CONTAINER	40 DC Konteyner / CONTAINER	40 HC Konteyner / CONTAINER		
Adet / Piece	230 Adet / Pcs	460 Adet / Pcs	540 Adet / Pcs		




Dinamik / Dynamic

1500 kg



Statik / Static

5000 kg



Dinamik / Dynamic

1500 kg



Tek Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 1 Section

Kod / Code | 301305

Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları/ Dimensions	: 693 x 490 x h 155 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 1900 g / $\pm 3\%$
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



İki Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 2 Section

Kod / Code | 301306

Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları/ Dimensions	: 693 x 490 x h 155 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 2000 g / $\pm 3\%$
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional



Dört Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 4 Section

Kod / Code | 301307

Altı Kapalı
Solid Bottom

Boyutları/ Dimensions	: 693 x 490 x h 155 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 1950 g / $\pm 3\%$
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

İç İçe Gösterim Empty Boxes



Üst Üste Gösterim Full Boxes



Kod / Code | 301315

Büyük Cıvciv Sepeti Kapağı Big Chick Box Lid



Boyutları/ Dimensions	: 645 x 460 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 950 g / $\pm 3\%$



Tek Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 1 Section

Boyutları/ Dimensions	: 693 x 490 x h 155 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 1500 g / $\pm 3\%$
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301312

Altı Delikli
Solid Bottom



İki Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 2 Section

Boyutları/ Dimensions	: 693 x 490 x h 155 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 1950 g / $\pm 3\%$
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301313

Altı Delikli
Solid Bottom



Dört Bölmeli Büyük Cıvciv Sepeti

Big Chick Box 4 Section

Boyutları/ Dimensions	: 700 x 490 x h 155 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 2000 g / $\pm 3\%$
Kapasite / Capacity	: 100 cıvciv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	-5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301314

Altı Delikli
Solid Bottom

İç İçe Gösterim

Empty Boxes



Üst Üste Gösterim

Full Boxes



Kod / Code | 301315

Büyük Cıvciv Sepeti Kapağı

Big Chick Box Lid



Boyutları/ Dimensions	: 645 x 460 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight	: 950 g / $\pm 3\%$

Kod / Code | 301411



Derin Cıvcıv Sepeti (Altı Delikli)

Deep Chick Box (Bottom Pierced)

Boyutları/ Dimensions	: 590 x 390 x h 170 mm (+3 mm)
Ağırlık / Weight	: 1450 g / ±3%
Kapasite / Capacity	: 82 cıvcıv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

İç İçe Giren
Stackable

Kod / Code | 301302



YENİ

NEW

Tek Bölmeli Küçük Cıvcıv Sepeti (Altı Delikli)

Small Chick Box 1 Section (Bottom Pierced)

Boyutları/ Dimensions	: 604 x 400 x h 120 mm (+1 mm)
Ağırlık / Weight	: 1250 g / ±3%
Kapasite / Capacity	: 80 cıvcıv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel / Optional

İç İçe Giren
Stackable

Kod / Code | 301301

İç İçe Girmeyen
Non-Stackable

Kod / Code | 301304



YENİ

NEW

İki Bölmeli Küçük Cıvcıv Sepeti (Altı Delikli)

Small Chick Box 2 Section (Bottom Pierced)

Boyutları/ Dimensions [301301]	: 604 x 400 x h 120 mm (+2 mm)
Boyutları/ Dimensions [301304]	: 600 x 400 x h 120 mm (+3 mm)
Ağırlık / Weight	: 1300 g / ±3%
Kapasite / Capacity	: 80 cıvcıv / chick
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance	: -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour	: Opsiyonel/ Optional

Kod / Code | 301301-1

Küçük Cıvcıv Sepeti Kapağı

Small Box Cover

Boyutları/ Dimensions	: 615 x 412 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 500 g / ±3%




Kod / Code | 301301-2

Küçük Cıvcıv Sepeti Taşıma Aparatı

Small Box Holder

Boyutları Dimensions	100 mm (± 2 mm)
Ağırlık Weight	26 g (±3%)




Kod / Code | 301305-1

Büyük Cıvcıv Sepeti Taşıma Aparatı

Big Box Holder

Boyutları Dimensions	131 mm (± 2 mm)
Ağırlık Weight	24 g (±3%)




Kod / Code | 301320

Cıvcıv Ara Bölmesi

Chick Seperator

Boyutları/ Dimensions : 500 x h 450 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight : 600 g ±3%
Renk / Colour : Turuncu / Orange




Kod / Code | 301321

Metal Kafes Broylar Altlığı

Broiler Slat For Cage

Boyutları/ Dimensions : 630 x 830 x h 45 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 2450 g ±3%
Renk / Colour : Turuncu / Orange




Kod / Code | 301325

Metal Kafes Cıvcıv Altlığı Filesi

Layer Cage Base Net

Boyutları/ Dimensions : 630 x 1000 (± 2 mm)



ET VE SEBZE KASALARI

MEAT & VEGETABLE BOXES

Kod / Code | 301506

Et Taşıma Kasası

Meat Transport Box

Boyutları / Dimensions : 600 x 395 x h 175 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight : 1150 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı : -20 °C / + 60 °C
Temperature Resistance
Renk / Colour : Turuncu / Orange



İç İçe Gösterim

Empty Boxes



Üst Üste Gösterim

Full Boxes



Kod / Code | 301503

Et ve Sebze Kasası (Altı Delikli)

Meat & Vegetable Box (Bottom Pierced)

Boyutları/ Dimensions : 520 x 370 x h 200 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight : 1200g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour : Kırmızı / Red



Kod / Code | 301504

Et ve Sebze Kasası (Altı Kapatık)

Meat & Vegetable Box (Bottom Closed)

Boyutları/ Dimensions : 604 x 400 x h 120 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight : 1250 g / ±3%
Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -5 °C / + 60 °C
Renk / Colour : Kırmızı / Red




Kod / Code | 301224

Jumbo Plastik Viyol 30'lu (Tavuk)

Plastic Jumbo Egg Tray (30)

Boyutları/ Dimensions : 300 x 300 x h 53 mm (± 2 mm)
 Ağırlık / Weight : 140 g / $\pm 3\%$
 Kapasite / Capacity : 30 yumurta / egg
 Renk / Colour : beyaz/ White



Kod / Code | 301221

Plastik Viyol 30'lu (Tavuk)

Plastic Egg Tray (30)

Boyutları/ Dimensions : 300 x 300 x h 45 mm (± 2 mm)
 Ağırlık / Weight : 132 g / $\pm 3\%$
 Kapasite / Capacity : 30 yumurta / egg (65/75 g / $\pm 3\%$)
 Renk / Colour : Opsiyonel / Optional



Kod / Code | 301223

Plastik Viyol 20'li (Hindi / Ördek)

Turkey and Duck Egg Tray (20)


Boyutları/ Dimensions : 300 x 300 x h 55 mm (± 2 mm)
 Ağırlık / Weight : 145 g / $\pm 3\%$
 Kapasite / Capacity : 20 yumurta / egg (80 g / $\pm 3\%$)
 Renk / Colour : Opsiyonel / Optional



Kod / Code | 301240

Yumurta Taşıma Separatörü Egg Tray Divider


Boyutları/ Dimensions : 1200 x 900 x h 50 mm (± 2 mm)
 Ağırlık / Weight : 3800 g / $\pm 3\%$
 Kapasite / Capacity : 12 viyol / viol



Kod / Code | 301241

Separatör Sabitletici Separator Stabilizer

Boyutları/ Dimensions : 374 x 350 mm (± 2 mm)
 Ağırlık / Weight : 141 g / $\pm 3\%$



Kod / Code | 303416

Plastik Palet Plastic Pallet

Boyutları/ Dimensions : 900 x 1200 x h 150 mm (± 2 mm)
 Ağırlık / Weight : 8000 g / $\pm 3\%$



Kod / Code | 301201



Küçük Yumurta Kasası

Mini Egg Box

Boyutları / Dimensions

: 680 x 365 x h 375 mm (± 2 mm)

Ağırlık / Weight

: 2800 g / $\pm 3\%$

Kapasite / Capacity

: 12 viyol / viol (360 yumurta / egg)

Şilingiz / Without Shrink

: 10 viyol / viol (300 yumurta / egg)

Şilingli / With Shrink

: 6 viyol / viol (180 yumurta / egg)

Çift Şilingli / Double Shrink

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -20 °C / + 60 °C

Renk / Colour

: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301202



Büyük Yumurta Kasası

Maxi Egg Box

Boyutları / Dimensions

: 690 x 375 x h 415mm (± 2 mm)

Ağırlık / Weight

: 3100 g / $\pm 3\%$

Kapasite / Capacity

: 14 viyol / viol (420 yumurta / egg)

Şilingiz / Without Shrink

: 12 viyol / viol (360 yumurta / egg)

Şilingli / With Shrink

: 8 viyol / viol (240 yumurta / egg)

Çift Şilingli / Double Shrink

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -20 °C / + 60 °C


Renk / Colour

: Opsiyonel / Optional

Kod / Code | 301210

Yumurta Doldurma Boşaltma Aparatı

Egg Crate Unloader



Kod / Code | 301203

Tekli Yumurta Kasası

Small Egg Box

Boyutları / Dimensions

: 380 x 380 x h 385 mm (± 3 mm)

Ağırlık / Weight

: 1800 g / $\pm 3\%$

Kapasite / Capacity

: 6 viyol / viol 180 yumurta / egg

Sıcaklık Dayanımı / Temperature Resistance : -20 °C / + 60 °C

Renk / Colour

: Opsiyonel / Optional



Vakumlu Yumurta Transfer Grubu

Vacuum Egg Lifter



Kod / Code | 301261

Vakum Tabancası

Egg Lifter Fixed

Boyutları/ Dimensions :
285 x 235 x h 160 mm
Kapasite / Capacity :
30 yumurta / egg
Ağırlık / Weight : 1070 g



Kod / Code | 301262

Vakum Tabancası Oynar Başlı

Egg Lifter Switch Able

Boyutları/ Dimensions :
275 x 235 x h 170 mm
Kapasite / Capacity :
30 yumurta / egg
Ağırlık / Weight : 1100 g



0.37 kw

Kod / Code | 301259

0.25 kw

Kod / Code | 301260

Vakum Pompası

Vacuum Pump



Kod / Code | 301264-3

Vakum Dönüştürücü

Vacuum Converter



Kod / Code | 301222

Plastik Yumurta

Plastic Egg

Renk / Colour: Beyaz, White
Kahverengi, Brown



Kod / Code | 301261-1

Yumurta Vakum Plastiği

Egg Lifter Sucker

Renk/ Colour: Kırmızı / Red



Kod / Code | 301261-2

Yumurta Vakum Plastiği

Egg Lifter Sucker

Renk/ Colour: Beyaz / White



Kod / Code | 301271

Bez Yumurta Bandı

Egg Belt

Genişlik / Width: 100 mm



Kod / Code | 302100



Dimmerli Aydınlatma Panosu

Lighting Board With Dimmer



- Toplamda 1500W ve 7000W güç kontrolü.
- Gün doğumu ve batımı, astronomik zaman kontrolü.
- Hassas voltmetre göstergesi.
- Otomatik ve manuel çalıştırılabilir.



- Controls 1500-700 W
- Sunrised sunset program
- Specity lighting timeing
- Auto or manuel

Led Lamba 7 W

Led Lamp 7 W



- E27 Duylu DIM edilebilir. 600 Lümen
- IP65 koruma sınıfı (su geçirmez tasarım)
- Renk sıcaklığı: 3000 K - Ø80 mm
- 220 V, kısılabılır Titreşimsiz
- %0 ila %100 arası parlaklık ayarı



- E27 Lamp holder 600 Lumen
- Ip66 Waterproof Colour 3000 K
- 220 V Dimmable Ø80 mm
- Lamp dimmable from 0 to 100% Flicker Free



Kod / Code | 303012



Klape Aktuatörü

Actuator

İç Voltaj/ Input Voltage	: 12V/24V DC
Çizgi / Stroke	: 300 mm
Kayıt Kapasitesi / Load Capacity	: 6000 N Max.

Kod / Code | 303120

İç Voltaj/ Input Voltage	: 12V/24V DC
Çizgi / Stroke	: 500 mm
Kayıt Kapasitesi / Load Capacity	: 6000 N Max.

Kod / Code | 303121

İç Voltaj/ Input Voltage	: 12V/24V DC
Çizgi / Stroke	: 600 mm
Kayıt Kapasitesi / Load Capacity	: 6000 N Max.

Kod / Code | 303122

Kod / Code | 303011

İğne Duy (Contalı)

Lamp Holder



IP 66
Su geçirmez

IP66
Waterproof

Kod / Code | 303030

Yassı Aydınlatma Kablosu

Electric Cable



Kod / Code | 303123

Aktuatör Adaptörü

Actuator Adapter



Kod / Code | 303124

Aktuatör Kumandası

Actuator Remote Control





Kontrol Panosu AYT25 Climate Controller AYT25

Kod / Code | 303112



- ✓ Havalandırma fanı
- ✓ Pompa motoru
- ✓ Isıtıcı kontrol çıkışı
- ✓ İç sıcaklık sensörü
- ✓ Dış sıcaklık sensörü
- ✓ Nem sensörü
- ✓ Basınç şalteri
- ✓ Alarm kornası ve çıkışı
- ✓ Elektrik kesintisi alarmı
- ✓ Yüksek sıcaklık alarmı
- ✓ Düşük sıcaklık alarmı
- ✓ Faz kaybı, düşük besleme voltajı alarmı
- ✓ Motor arızası alarmı
- ✓ Hava giriş kontrolörü
- ✓ Kontrolör, çiftlik içindeki tüm elektrikli cihazları kontrol eder, her şey sensörlerle otomatik olarak çalışır.

Kontrol Panosu AYT50 Climate Controller AYT50

Kod / Code | 303113



- ✓ Ventilation fan
- ✓ The pump motor
- ✓ Radiant heater control output
- ✓ Inside temperature sensor
- ✓ Outside temperature sensor
- ✓ Humidity sensor
- ✓ Pressure switch
- ✓ Alarm horn and output
- ✓ Power failure alarm
- ✓ High temp alarm
- ✓ Low temp alarm
- ✓ Phase loss, low supply voltage alarm
- ✓ Engine failure alarm
- ✓ Air inlet controller
- ✓ The controller controls all electrical items inside the farm everything works automatically with sensors

Kontrol Panosu AYT70 Climate Controller AYT70

Kod / Code | 303114

AYCON CANLI TARTIM SİSTEMLERİ

AYCON LIVE WEIGHING SYSTEMS

Civciv Tartım Sistemi Chick Weighing System



Dokunmatik Ekran Touchpad Operator

YENİ NEW



- ✓ 7 inç Dokunmatik Ekran
- ✓ 5 dil seçeneği (Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Arapça)
- ✓ İnternet bağlantısı üzerinden PC veya cep telefonu ile kontrol imkanı
- ✓ 2 ayrı tartı ünitesi bağlanabilme özelliği.
- ✓ Etlik piliç kümelerinde hedef ağırlık ile gerçek ağırlığın karşılaştırılması ve hedef ağırlık tablosu oluşturulması.
- ✓ Gün içinde istenilen zaman aralıklarında tartım yapma ve kayıt alma imkanı.
- ✓ Tartım için stabilizasyon hassasiyeti ayarı.
- ✓ İstenilen sayıda tavuk numunesi girişi.
- ✓ Tartım ünitesi ile ekran arasında RS485 MODBUS haberleşmesi.
- ✓ Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.
- ✓ Tartı üzerindeki kirlenmelere karşı otomatik tara sistemi.



- ✓ 7 inch Touch Screen
- ✓ 5 language options (Turkish, English, Russian, French, Arabic)
- ✓ Ability to control from PC or mobile phone via internet connection
- ✓ 2 separate weighing scales can be connected.
- ✓ Comparing the target weight with the actual weight in the broiler houses and creating a target weight table.
- ✓ Ability to weigh and record at optional time intervals during the day.
- ✓ Stabilization sensitivity setting for weighing.
- ✓ Entering the optional number of chicken samples.
- ✓ RS485 MODBUS communication between the weighing bag and the screen.
- ✓ Easy installation and calibration setting.
- ✓ Automatic tare system against contamination on the scale.

Kod / Code | 303115

Kod / Code | 303135

Elektronik Damızlık Terazi Kesesi Electronic Scale For Breeder



YENİ NEW



- ✓ Tartım için stabilizasyon hassasiyeti ayarı.
- ✓ Paslanmaz çelik tartım terazisi.
- ✓ Tartım ünitesi ile ekran arasında RS485 MODBUS iletişimi.
- ✓ Kolay kurulum ve kalibrasyon ayarı.



- ✓ Stabilization sensitivity setting for weighing.
- ✓ Stainless weighing scale.
- ✓ RS485 MODBUS communication between the weighing bag and the screen.
- ✓ Easy installation and calibration setting.

Kod / Code | 303116

Elektronik Broiler Tartı Kesesi Electronic Broiler Scale



Kod / Code | 303131

YENİ NEW

Dijital Manuel Tavuk ve Civciv Tartısı

Digital Manual Chicken and Chick Scale



Boyutları/ Dimensions

Ağırlık / Weight

Maksimum Ağırlık / Maximum Weight

Kayıt Kapasitesi / Memory Capacity

Batarya Gücü/ Battery Life

: 255 x 120 mm x h 76 mm

: 600 gram

: 20 kg

: 12500 tavuk - chick

: 20 saat - hours



- ✓ Tartılan civciv sayısı
- ✓ Ortalama ağırlık
- ✓ Standart sapma
- ✓ Varyasyon katsayısı
- ✓ Ağırlık göstergesi ve sayımlar



- ✓ Number of chick weighted
- ✓ Average weight
- ✓ Standard deviation
- ✓ Coefficient of variation
- ✓ Weight indication & Counts

AYCON SILO YEM TARTIM SİSTEMLERİ

AYCON SILO FEED WEIGHING SYSTEMS

Silo Tartısı İşlemcisi Silo Weighing Operator

YENİ NEW



Silo Tartım Ayağı Silo Weighing Leg

Kod / Code | 302651

Kod / Code | 302650

- ☐ Günlük yem sarfiyatını kaybeder.
- ☐ Yemin otomatik olarak tedarik edilmesi için auger motorunu harekete geçirir.
- ☐ Herhangi bir olumsuzluğa karşı alarmin devreye girmesini sağlar.
- ☐ 4 yük haznesi ve montaj için desteklere sahiptir.
- ☐ Diğer bir seçenek ise 2 silo için 8 yük haznesidir.
- ☐ Bilgisayara bağlanabilir

- ☐ Registers the daily and total feed consumption.
- ☐ Activates the auger motor to deliver feed automatically.
- ☐ Activates the alarm in unexpectes.
- ☐ Includes 4 load cells and mounting brackets for the silo.
- ☐ Legs, other option is 8 load cells for two silos.
- ☐ Can be preset a quantity of feed up to 8 times in a 24 hour cycle.
- ☐ Can be connected to a PC.

AYCON DAMIZLIK YEM DAĞITIM VE TARTIM SİSTEMLERİ

AYCON BREEDER FEED DISTRIBUTION AND WEIGHING SYSTEMS

Damızlık Yem Dağıtım Tartım Sistemi

Weighing System Of Breeder Feed Distribution

YENİ NEW



- ☐ 4 silo ve 16 depoya bağlanabilir
- ☐ 8 farklı zaman ayarı
- ☐ Hassas ölçüm
- ☐ Otomatik ve manuel seçeneği
- ☐ Alarm fonksiyonu
- ☐ Veri Kaydı
- ☐ Dil seçenekleri
- ☐ Bu sistem çiftliğe istenilen miktarda ve saatte otomatik olarak yem göndermeyi sağlar.

- ☐ Can be connected to 4 silos, 16 hoppers
- ☐ 8 different time settings
- ☐ Sensitive weighing
- ☐ Auto and manuel options
- ☐ Alarm
- ☐ Saves the records
- ☐ Language options
- ☐ This system helps to send feed to the shed automatically of desired time and amount it is recommended to be used in breeder farms.

Kod / Code | 302653





Kod / Code | 301402

Gelişim Viyolü (150'lik)

Setter Tray (150)

Boyutları/ Dimensions	: 730 x 505 x h 40 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 1100 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 150 yumurta / egg



Kapak
Cover


Kod / Code | 301401-1

Kod / Code | 301401

Civciv Çıkım Sepeti (150'lik)

Hatcher Basket (150)

Boyutları/ Dimensions	: 795 x 565 x h 145 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 2850 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 150 yumurta / egg
Kapak Boyutları / Cover Dimensions	: 795 x 565 mm
Kapak Ağırlığı / Cover Weight	: 1800 g / $\pm 3\%$



YENİ

NEW

Kod / Code | 301400

Civciv Çıkım Sepeti Tip 2 (150'lik)

Hatcher Basket Type 2 (150)

Boyutları/ Dimensions	: 790 x 560 x h 145 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 2250 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 150 yumurta / egg



YENİ

NEW

Kod / Code | 301418

Gelişim Viyolü (162'lik)

Setter Tray (162)

Boyutları/ Dimensions	: 732 x 505 x h 35 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 1400 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 162 yumurta / egg



YENİ


NEW

Kod / Code | 301417

Civciv Çıkım Sepeti (165'lik)

Hatcher Basket (168)

Boyutları/ Dimensions	: 1246 x 380 x h 120 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 2750 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 168 yumurta / egg




Kod / Code | 301404

Gelişim Viyolü (165'lik)

Setter Tray (165)

Boyutları/ Dimensions	: 1165 x 310 x h 30 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 1450 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 165 yumurta / egg




Kod / Code | 301403

Civciv Çıkım Sepeti (165'lik)

Hatcher Basket (165)

Boyutları/ Dimensions	: 1220 x 420 x h 120 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 2650 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 165 yumurta / egg




Kod / Code | 301412

Hindi Gelişim Viyolü (126'lık)

Turkey Tray (126)

Boyutları/ Dimensions	: 730 x 505 x h 37,5 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 1000 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 126 yumurta / egg




Kod / Code | 301408

Gelişim Viyolü (128'lik)

Setter Tray (128)

Boyutları/ Dimensions	: 682 x 400 x h 45 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 950 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 128 yumurta / egg



Kod / Code | 301415

Gelişim Viyolü (88'lik)

Setter Tray (88)

Boyutları/ Dimensions	: 623 x 306 x h 42 mm (± 1 mm)
Ağırlık / Weight	: 850 g / $\pm 3\%$
Kapasite/ Capacity	: 88 yumurta / egg

Kod / Code | 301420

**Gelişim Viyölü (J)
(84'lük)****Setter Tray (J) (84)**

Boyutları/ Dimensions : 595 x 290 x h 74 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 500 g / ±3%
Kapasite/ Capacity : 84 yumurta / egg



YENİ NEW

Kod / Code | 301416

**Gelişim Viyölü (P)
(84'lük)****Setter Tray (P) (84)**

Boyutları/ Dimensions : 501 x 372 x h 75 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 670 g / ±3%
Kapasite/ Capacity : 84 yumurta / egg



YENİ NEW

Kod / Code | 301422

**Gelişim Viyölü (P) (84'lük)
(Kısa Ayaklı)****Setter Tray (P) (84) (Short-Legged)**

Boyutları/ Dimensions : 501 x 372 x h 38 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 650 g / ±3%
Kapasite/ Capacity : 84 yumurta / egg



🇹🇷 Sıcaklık ölçüm cihazı için özel bir giriş sağlanmıştır.

🇬🇧 A special input is provided for the temperature measuring device.

YENİ NEW

Kod / Code | 301421

**Civciv Çıkım Sepeti (90'lık)
Hatcher Basket (90)**

Boyutları/ Dimensions : 540 x 490 x h 100 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 1100 g / ±3%
Kapasite / Capacity : 90 yumurta / egg



YENİ NEW

Kod / Code | 301419

**Gelişim Viyölü (90'lık)
Setter Tray (90)**

Boyutları/ Dimensions : 509 x 459 x h 22 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 600 g / ±3%
Kapasite/ Capacity : 90 yumurta / egg



YENİ NEW

Kod / Code | 301411

**Civciv Çıkım Sepeti (82'lik)
Hatcher Basket (82)**

Boyutları/ Dimensions : 590 x 390 x h 170 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight : 1450 g / ±3%
Kapasite/ Capacity : 82 yumurta / egg



Kod / Code | 301406

**Gelişim Viyölü (82'lik)
Setter Tray (82)**


Boyutları/ Dimensions : 530 x 340 x h 75 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 700 g / ±3%
Kapasite / Capacity : 82 yumurta / egg



Kod / Code | 301414

**Gelişim Viyölü (77'lik)
Setter Tray (77)**

Boyutları/ Dimensions : 590 x 295 x h 80 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 450 g / ±3%
Kapasite / Capacity : 77 yumurta / egg





Kod / Code | 301430

Gelişim Viyolü Arabası (16 Katlı)

Setter Trolley (16 Levels)

Boyutları/ Dimensions : 1630 x 570 x h 2030 mm (± 2 mm)
Kapasite / Capacity : 32 viyol / viol

Kod / Code | 301434

Gelişim Viyolü Arabası (14 Katlı)

Setter Trolley (14 Levels)

Boyutları/ Dimensions : 1630 x 570 x h 2030 mm (± 2 mm)
Kapasite / Capacity : 28 viyol / viol



Kod / Code | 301435

Çıkım Sepeti Arabası

Hatcher Trolley

Boyutları/ Dimensions : 1635 x 580 mm (± 2 mm)
Kapasite / Capacity : 32 sepet / baskets



- Geniş tekerlekleri sayesinde kolay manevra
- Daha fazla istifleme imkanı
- Kuluçka verimliliğini artırır.



- Easy to maneuver thanks to its wide wheels.
- More possibility of stacking.
- Increases hatching efficiency.

Kod / Code | 301407

Gelişim Viyolü (54'lük)

Setter Tray (54)

Boyutları/ Dimensions: 380 x 310 x h 75 mm (± 3 mm)
Ağırlık / Weight: 380 g / ±3%
Kapasite / Capacity: 54 yumurta / egg



Kod / Code | 301413

Gelişim Viyolü (36'lık)

Chick Setter Tray (36)

Boyutları/ Dimensions: 280 x 280 x h 75 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight: 180 g / ±3%
Kapasite / Capacity: 36 yumurta / egg




Kod / Code | 301409

Bıldırcın ve Keklik Gelişim Viyolü (129'luk)

Quail and Partridge Setter Tray (129)

Boyutları/ Dimensions: 380 x 310 x h 50 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight: 430 g / ±3%
Kapasite / Capacity: 129 yumurta / egg



Kod / Code | 301458

Sabit Tekerlek

Fixed Wheel

Çap / Diameter : Ø 125 mm
Kalınlık / Thickness : 40 mm



Kod / Code | 301457

Hareketli Frenli Tekerlek

Movable Wheel With Brake

Çap / Diameter : Ø 125 mm
Kalınlık / Thickness : 40 mm



Kod / Code | 301442

Kuluçka Makinesi Kapı Menteşesi

Door Hinge



Kod / Code | 301451

Kuluçka Makinesi Dişlisi

Incubation
Machine's Gear

Çap / Diameter: 320x320 mm



Kod / Code | 301455

Kuluçka Makinesi Kasnağı

Incubation Machine
Aluminium Pulley

Çap / Diameter: 520 mm



Kod / Code | 301451-1

Kuluçka Makinesi Mili

Incubation Machine's Gear Shaft



Menfez Klapeleri

Big Ventilations Inlet



Kod / Code | 301465

Büyük Menfez Kalesi
Big Ventilation Inlet

Çap / Diameter : Ø 190 mm
Ağırlık / Weight : 175 g

Kod / Code | 301467

Küçük Menfez Klapesi
Small Ventilation Inlet

Çap / Diameter : Ø 155 mm
Ağırlık / Weight : 140 g

Menfez Kapakları

Small Ventilations Cover



Kod / Code | 301466

Büyük Menfez Kapağı
Big Ventilation Inlet

Çap / Diameter : Ø 190 mm
Ağırlık / Weight : 70 g

Kod / Code | 301468

Küçük Menfez Kapağı
Small Ventilation Inlet

Çap / Diameter : Ø 155 mm
Ağırlık / Weight : 50 g

Kuluçka Makinesi

Nem Plastiği

Humudifer Plastic



Kod / Code | 301440

Çap / Diameter: Ø 200 mm
Ağırlık / Weight: 70 g

Kod / Code | 301661

Yumurta Toplama Masası
Egg Collection Table



Seenekler: / Options

Galvaniz Kapak
Galvanized coversPlastik Kapak
Plastic coversPlywood Kapak
Wooden covers (plywood)

Otomatik Folluk Plastik Slat Ayağı

Leg's Holder



Kod / Code | 301602-1

Otomatik Folluk Plastik Üçgen Profili
Slat's Holder



Kod / Code | 301603

Otomatik Folluk Plastik Ayak Borusu
Automatic Nest Leg's Pipe



Kod / Code | 301602

Aynest Folluk Sistemi

Aynest Nest Systems

Boyutları/ Dimensions : 230 x 390 mm

Kod / Code | 301660




- 1 Havalandırma delikleri
- 2 Yumurta bandı ve kovalama hız kontrolü
- 3 Zamanlayıcı
- 4 Eğim ayarlanabilir

- 5 Slat ayarı plastik tahta
- 6 Açılabilir plastik kapak
- 7 Tüneme önleyici kelebek



- 1 Ventilation holes
- 2 50 cm egg belt
- 3 Speed control timer
- 4 Slope
- 5 Slat area
- 6 Plastic covers openable
- 7 Anti perching



Otomatik Folluk Plastik Slat Tip 2

Kod / Code | 301600

Type 2 Automatic Breeder Slat

Boyutları / Dimensions : 1200 x h 600 mm (± 6 mm)
Ağırlık / Weight : 2650 g / ± 3%
Renk / Width : beyaz/ White



Otomatik Folluk Plastik Slat

Kod / Code | 301601

Automatic Breeder Slat

Boyutları / Dimensions : 1200 x h 600 mm (± 6 mm)
Ağırlık / Weight : 3800 g / ± 3%
Renk / Width : beyaz/ White



Kod / Code | 301605

Broyler Slat (Slat Zemin Sistemi)

Broiler Slat For Flooring


Boyutları / Dimensions : 500 x 998 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 2150 g / ±3%
Renk / Width : beyaz / White

Kod / Code | 301605-1

Broyler Plastik Slat Ayağı

Broiler Leg's Holder

İç Ölçüler / Indoor : Ø 170 x h 160 mm (± 2 mm)
Dış Ölçüler / Outdoor : Ø 170 x h 170 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 155 g / ±3%
Renk / Width : siyah / black




YENİ NEW

Kod / Code | 301610

Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk, Delikli)

Rubber Nestpad (Pierced)

Boyutları / Dimensions : 330 x 300 mm




Kod / Code | 301611

Manuel Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad

Boyutları / Dimensions : 500 x 300 mm




Kod / Code | 301614

Otomatik Folluk Altlığı (Kauçuk)

Rubber Nestpad

Boyutları / Dimensions : 310 x 280 mm




Otomatik Folluk Altlığı (Plastik)

Plastic Nestpad

Kod / Code | 301612

Kod / Code | 301612-1

Boyutları / Dimensions : 570 x 470 mm
Boyutları / Dimensions : 1140 x 470 mm




Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Kare Delikli)

Automatic Nest Egg Transport Belt (Square Hole)

Kod / Code | 301270

Kod / Code | 301270-1

En / Width : 250 mm
Kalınlık / Thickness : 1.5 mm
En / Width : 500 mm
Kalınlık / Thickness : 1.5 mm




Otomatik Folluk Yumurta Toplama Bandı (Yuvarlak Delikli)

Automatic Nest Egg Transport Belt (Round Hole)

Kod / Code | 301269

YENİ NEW

En / Width : 400 mm
Kalınlık / Thickness : 1.5 mm



Kod / Code | 301662

Aytavmatik Folluk Sistemi Aytavmatic Nest System



- 1 Tüneme engelleyici kelebek
- 2 Eğim ayarı
- 3 Açılabilir kapak
- 4 Yumurta bandı hız kontrolü
- 5 Havalandırma delikleri
- 6 Yumurta bandı hız kontrolü



- 1 Anti perching metal
- 2 Slope adjustment
- 3 Egg belt covers openable
- 4 Egg belt
- 5 Ventilation holes
- 6 Egg belt

Manuel Çekmeceli Folluk Manual Drawer Nest

Kod / Code | 301633

Boyutları / Dimensions : 1250 x 1120 mm
 Ağırlık / Weight : 8000 g / $\pm 3\%$
 Malzeme Galvaniz / Galvanized Material : 275 g / m²
 Metal Kalınlığı / Metal Thickness : 1 mm

ÖZELLİKLER




- Kauçuk altlık
- Yumurta toplama çekmeces
- Yumurta eğim ayarı
- Plastik tüneme profilleri
- Havalandırma delikleri



FUTURES

- Rubber mat
- Egg collection drawer
- Egg slope adjustment
- Plastic perching profiles
- Ventilation holes



Manuel Folluk (Tek Gözlü)

Manuel Nest (One Room)

Kod / Code | 301635

YENİ NEW

Boyutları/ Dimensions : 365 x 410 x h 490 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 1200 g / $\pm 3\%$
Renk / Colour : Kırmızı - Siyah / Red - Black



- Gezen tavuk çiftlikleri ve hobi kümesleri için tasarlanmıştır.
- Yapısı sayesinde üst üste montaj yapılabilir ve çiftlikte ekstra alan kazanımına yardımcı olur.
- İstenildiği zaman kolayca sökülüp temizlenebilir ve tekrar kolayca kurulumu yapılır.
- Kolayca istediğiniz yere monte edebilirsiniz.
- Eğimli yumurta haznesi sayesinde yumurtaların kırılmasını ve kirlenmesini önler.



- Designed for pasture-raised chicken and for hobby farms.
- Thanks to its structure, it can be assembled one on the top of the other and that help to gain an extra space in the farm.
- It can be easy to disassemble and clean at any time and easy to install again.
- You can easily mount it where you want.
- It avoids eggs from breaking and getting dirty thanks to its sloped egg store.



Kod / Code | 301630

YENİ NEW

Manuel Folluk (12 Gözlü)

Manuel Nest 12 Rooms

Boyutları/ Dimensions : 2000 x 520 x h 1220 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 3500 kg
Malzeme / Material : Galvaniz / Galvanized
Kalınlık / Thickness : 0.6 mm Galvaniz / Galvanized

Kod / Code | 301631

Arkadan Toplamalı Manuel Folluk (12 Gözlü)

Manuel Nest 12 Rooms

Arkadan Toplamalı / Back Collection

Boyutları/ Dimensions : 2000 x 520 x h 1220 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 5400 g
Malzeme / Material : Galvaniz / Galvanized
Kalınlık / Thickness : 0.6 mm Galvaniz / Galvanized



Kod / Code | 301632

YENİ NEW

Manuel Folluk (Çift Taraflı 24 Gözlü)

Manuel Nest 24 Rooms

Boyutları/ Dimensions : 1500 x 610 x h 1150 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight : 5600 g
Malzeme / Material : Galvaniz / Galvanized
Kalınlık / Thickness : 0.8 mm Galvaniz / Galvanized

Silolar / Silos

Kod Code	Çap Diameter m	Genişlik Height m	Kapasite T Capacity T	Kapasite m ³ Capacity m ³	Ayak Sayısı Num. of Legs
302602	2.10	4.74	5.00	7.50	4
302603	2.10	5.65	7.00	10.50	4
302605	2.10	6.56	9.00	14	4
302606	2.65	5.80	11.0	17	6
302607	2.65	6.70	14.0	22	6
302608	2.65	7.61	18.0	27	6
302609	2.65	8.52	21.0	32	6
302610	2.90	8.52	25.0	38	6

Ana Besleme Hattı (15-40 m) Main Feed Line

Seçenekler / Options

- 18 m - 90 mm Boru - 0.75 kW Motor
- 18 m - 90 mm Pipe - 0.75 kW Motor
- 24 m - 90 mm Boru - 0.75 kW Motor
- 24 m - 90 mm Pipe - 0.75 kW Motor
- 30 m - 90 mm Boru - 0.75 kW Motor
- 30 m - 90 mm Pipe - 0.75 kW Motor
- 24 m - 125 mm boru
- 24 m - 125 mm Pipe




İçindekiler

- 90 mm boru
- 65 mm spiral
- Motor
- Hat sonu (sensörlü)



Includes

- 90 mm pipe
- 65 mm auger
- Motor
- End line (with sensor)



Kod / Code | 302690

Galvaniz Yem Deposu (500 Kg)

Main Feed Hopper 500 Kg

Boyutları / Dimensions : 1240 x 1240 x h 1485 mm
 Kapasite / Capacity : 500 kg
 Sac Kalınlığı / Sheet Thickness : 2 mm
 Ağırlık / Weight : 116 kg



Kod / Code | 302691

Galvaniz Yem Deposu (1000 Kg)

Main Feed Hopper 1000 Kg

Boyutları / Dimensions : 1240 x 1240 x h 1980 mm
 Kapasite / Capacity : 1000 kg
 Sac Kalınlığı / Sheet Thickness : 2 mm
 Ağırlık / Weight : 152 kg



Kod / Code | 302692

Galvaniz Yem Deposu (1500 Kg)

Main Feed Hopper 1500 Kg

Boyutları / Dimensions : 1240 x 1240 x h 2410 mm
 Kapasite / Capacity : 1500 kg
 Sac Kalınlığı / Sheet Thickness : 2 mm
 Ağırlık / Weight : 191 kg



Kod / Code | 302631

Silo Alt Distribütör (Bir Çıkışlı) Single Outlet



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Kod / Code | 302632

Silo Alt Distribütör (İki Çıkışlı) Dual Outlet



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Kod / Code | 302633

Silo Alt Distribütör (Üç Çıkışlı) Three Outlet



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Kod / Code | 302634

Silo Alt Distribütör (Dört Çıkışlı) Four Outlet



Yem Kesmeli
With Feed Stop

Kod / Code | 302636

Silo Alt Hunisi Silo Funnel



Kod / Code | 302630

Silo Hat Sonu Silo End Line



Elektronik ve
mekanik sensörlü

With electronic
and mechanic sensor


Kod / Code | 302642

Silo Yem Helezonu Spiral

65 mm



Pnömatik Silo Yem Siklonu ve Tahliye Borusu Pneumatic Cyclone



Metal
Metal

Plastik
Plastic

7 Ton Kod / Code | 302620

Yem Borusu ve Çapı: Metal, Ø114 × 3 mm
Havalandırma Borusu ve Çapı: Plastik, Ø160 × 3 mm
Feed Pipe and Diameter: Metal, Ø114 × 3 mm
Ventilation Pipe and Diameter: Plastic, Ø160 × 3 mm

14 Ton Kod / Code | 302620-3

Yem Borusu ve Çapı: Metal, Ø114 × 3 mm
Havalandırma Borusu ve Çapı: Plastik, Ø160 × 3 mm
Feed Pipe and Diameter: Metal, Ø114 × 3 mm
Ventilation Pipe and Diameter: Plastic, Ø160 × 3 mm

9 Ton Kod / Code | 302620-1

Yem Borusu ve Çapı: Metal, Ø114 × 3 mm
Havalandırma Borusu ve Çapı: Plastik, Ø160 × 3 mm
Feed Pipe and Diameter: Metal, Ø114 × 3 mm
Ventilation Pipe and Diameter: Plastic, Ø160 × 3 mm

18 Ton Kod / Code | 302620-4

Yem Borusu ve Çapı: Metal, Ø114 × 3 mm
Havalandırma Borusu ve Çapı: Plastik, Ø160 × 3 mm
Feed Pipe and Diameter: Metal, Ø114 × 3 mm
Ventilation Pipe and Diameter: Plastic, Ø160 × 3 mm

11 Ton Kod / Code | 302620-2

Yem Borusu ve Çapı: Metal, Ø114 × 3 mm
Havalandırma Borusu ve Çapı: Plastik, Ø160 × 3 mm
Feed Pipe and Diameter: Metal, Ø114 × 3 mm
Ventilation Pipe and Diameter: Plastic, Ø160 × 3 mm

21-25 Ton Kod / Code | 302620-5

Yem Borusu ve Çapı: Metal, Ø114 × 3 mm
Havalandırma Borusu ve Çapı: Plastik, Ø160 × 3 mm
Feed Pipe and Diameter: Metal, Ø114 × 3 mm
Ventilation Pipe and Diameter: Plastic, Ø160 × 3 mm

Silo Yem Yükleme Helezonu Silo Feed Loader

Kod / Code | 302621

Uzunluk / Length : 8 mt.
Çap / Diameter : 139 mm
Kapasite / Capacity : 10 Ton / sa
Motor Gücü / : 3 kw
Engine power

Kod / Code | 302621-1

Uzunluk / Length : 12 mt.
Çap / Diameter : 168 mm
Kapasite / Capacity : 12 Ton / sa
Motor Gücü / : 3 kw
Engine power





Kod / Code | 302801

Havalandırma Fanı 1375 x 1375 mm 1375 x 1375 mm Vantilation Fan

Ölçü / Size	1375 x 1375 mm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	1.1 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	42000 m ³
CFM / CFM	24720

Kod / Code | 302805

Havalandırma Fanı 1000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm Vantilation Fan

Ölçü / Size	1000 x 1000 mm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.55 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	16000 m ³
CFM / CFM	9417

Kod / Code | 302804

Havalandırma Fanı 625 x 625 mm 625 x 625 mm Vantilation Fan

Ölçü / Size	625 x 625 mm
Kanatlar / Blades	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs
Motor Gücü / Motor Power	0.37 kw
Gövde / Body	Galvaniz / Galvanized
Arka / Back	Panjur Izgaralı / Shutter
Hava Akımı / Air Flow	5700 m ³
CFM / CFM	1400

Kod / Code | 302806

Sirkülasyon Fanı Circulation Fan

Çap / Diameter : 560 mm
Motor Gücü / Motor Power : 0.37 kw
Hava Akımı / Air Flow : 6300 m³



Kod / Code | 302816



Plastik Konik Fan Plastic Cone Fan

Ölçü	Kanatlar	Motor Gücü	Gövde	Arka	Hava Akımı
Dimensions	Wings	Engine Power	Body	Back	Air Consumption
1400 x 1400 mm	Plastik 3 Adet	1.1 kw	Plastik	Plastik	45.000 m ³
1400 x 1400 mm	Plastic 3 Piece	1.1 kw	Plastic	Plastic	45.000 m ³

Kod / Code | 302813



Galvaniz Konik Fan Galvanized Cone Fan

Ölçü	Kanatlar	Motor Gücü	Gövde	Arka	Hava Akımı
Dimensions	Wings	Engine Power	Body	Back	Air Consumption
1400 x 1400 mm	Plastik 6 Adet	1.1 kw	Galvaniz	Galvaniz Kepenk	51.000 m ³
1400 x 1400 mm	Plastic 6 Piece	1.1 kw	Galvanized Shutter	Galvanized Shutter	51.000 m ³

Fan Işık Kırıcı Light Blockers

Kod / Code	Boyutları / Dimensions
302840	1375 x 1375 x h 115 mm
302841	1000 x 1000 x h 115 mm



Büyük Fan Plastik Panjur Plastik Shutter Of Big Fan

Kod / Code	Boyutları / Dimensions
302850	1380 x 1380 mm h 450 mm

YENİ NEW



Hava Klapesi Işık Kırıcı Air Inlet Light Blocker

YENİ NEW

Kod / Code | 302842

Boyutları / Dimensions
520 x 270 mm

Derinlik / Depth
115 mm

Kod / Code | 302843

Boyutları / Dimensions
580 x 270 mm

Derinlik / Depth
115 mm

Kod / Code | 302844

Boyutları / Dimensions
830 x 270 mm

Derinlik / Depth
115 mm




Kod / Code | 302824

YENİ NEW

Büyük Boy Hava Klapesi Big Air Inlet

İç Ölçüler / Indoor	: 800 x h 240 mm (± 2 mm)
Derinlik / Depth	: 115 mm (± 2 mm)
Dış Ölçüler / Outdoor	: 880 x h 333 mm (± 2 mm)
Derinlik / Depth	: 130 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 3900 g / ±3%



Kod / Code | 302828

YENİ NEW

Orta Boy Hava Klapesi Medium Air Inlet

İç Ölçüler / Indoor	: 600 x h 240 mm (± 2 mm)
Derinlik / Depth	: 115 mm (± 2 mm)
Dış Ölçüler / Outdoor	: 680 x h 333 mm (± 2 mm)
Derinlik / Depth	: 130 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 3000 g / ±3%



Kod / Code | 302827

YENİ NEW

Küçük Boy Hava Klapesi Small Air Inlet

İç Ölçüler / Indoor	: 400 x h 240 mm (± 2 mm)
Derinlik / Depth	: 115 mm (± 2 mm)
Dış Ölçüler / Outdoor	: 480 x h 333 mm (± 2 mm)
Derinlik / Depth	: 130 mm (± 2 mm)
Ağırlık / Weight	: 2100 g / ±3%



Kod / Code | 302820

Küçük Boy Hava Klapesi Small Air Inlet

İç Ölçüler / Indoor	: 535 x h 265 mm
Dış Ölçüler / Outdoor	: 590 x h 325 mm
Derinlik / Depth	: 150 mm
Ağırlık / Weight	: 3650 g / ±3%



Kod / Code | 302822

Orta Boy Hava Klapesi Medium Air Inlet

İç Ölçüler / Indoor	: 600 x h 300 mm
Dış Ölçüler / Outdoor	: 680 x h 380 mm
Derinlik / Depth	: 185 mm
Ağırlık / Weight	: 4910 g / ±3%



Kod / Code | 302832

Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

İç Ölçüler / Indoor	: 750 x h 370 mm
Dış Ölçüler / Outdoor	: 800 x h 400 mm
Derinlik / Depth	: 285 mm
Ağırlık / Weight	: 1750 g / ±3%



Kod / Code | 302830

Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

İç Ölçüler / Indoor	: 875 x h 350 mm
Dış Ölçüler / Outdoor	: 965 x h 395 mm
Derinlik / Depth	: 310 mm
Ağırlık / Weight	: 2470 g / ±3%



Kod / Code | 302724

Plastik Çerçevesi Ped**PVC Frame Paper Cooling Pad****Soğutma Padi****Cooling Pad****Su Tahliye Çıkışı**
Water Drainage Outlet


Genişlik Height	Uzunluk Length	6 M	9 M	12 M	15 M	18 M	21 M
150 mm		600 x 150 x 15 mm	900 x 150 x 15 mm	1200 x 150 x 15 mm	1500 x 150 x 15 mm	1800 x 150 x 15 mm	2100 x 150 x 15 mm
200 mm		600 x 200 x 15 mm	900 x 200 x 15 mm	1200 x 200 x 15 mm	1500 x 200 x 15 mm	1800 x 200 x 15 mm	2100 x 200 x 15 mm

Boyutları / Size Options**Genişlik / Length** : 6-36 **Metre / Meter****Uzunluk / Height** : 100-200 mm**Kalınlık / Thickness** : 15 mm**Su Pompası**
Water Pump0.33 hp **Kod / Code | 302726**0.75 hp **Kod / Code | 302727**1.00 hp **Kod / Code | 302728**

- Supported by UV.
- Product from PVC, which means no decay or rusting.
- High level and efficient cooling performance.
- Feature of assembling and disassembling eve part in the system, which provide changing the pads easily.
- Availability of using high pressure cleaner in washing the dirts.
- Simple assembly provide essay caring and repairing.
- The frame system has innocater pad's profile and pad's holder.
- All of the metal parts (screw & exc.) are totally stainless steel.



- Supported by UV.
- Product from PVC, which means no decay or rusting.
- High level and efficient cooling performance.
- Feature of assembling and disassembling eve part in the system, which provide changing the pads easily.
- Availability of using high pressure cleaner in washing the dirts.
- Simple assembly provide essay caring and repairing.
- The frame system has innocater pad's profile and pad's holder.
- All of the metal parts (screw & exc.) are totally stainless steel.



Galvaniz Çerçevesi Petek

Galvanized Frame With Pads

En / Length	: 3000 mm	
Genişlik / Height	: 1500 mm	
Kalınlık / Width	: 100 mm	Kod / Code 302703
En / Length	: 3000 mm	
Genişlik / Height	: 1500 mm	
Kalınlık / Width	: 150 mm	Kod / Code 302704
En / Length	: 3000 mm	
Genişlik / Height	: 1800 mm	
Kalınlık / Width	: 150 mm	Kod / Code 302709
En / Length	: 2400 mm	
Genişlik / Height	: 1000 mm	
Kalınlık / Width	: 100 mm	Kod / Code 302711
En / Length	: 2400 mm	
Genişlik / Height	: 1000 mm	
Kalınlık / Width	: 150 mm	Kod / Code 302712



Boyalı Soğutma Pedi

Evaporative Cooling Pad

Kod / Code | 302738

Uzunluk / Length : 600 mm
En / Height : 1500 mm
Uzunluk / Width : 100 mm

Kod / Code | 302740

Uzunluk / Length : 600 mm
En / Height : 15000 mm
Uzunluk / Width : 15 mm

Kod / Code | 302744

Uzunluk / Length : 600 mm
En / Height : 1800 mm
Uzunluk / Width : 150 mm

YENİ

NEW

Plastik Soğutma Pedi

Plastic Cooling Pad

Kod / Code | 302753

Uzunluk / Length : 600 mm
En / Height : 1000 mm
Uzunluk / Width : 150 mm

Kod / Code | 302755

Uzunluk / Length : 600 mm
En / Height : 1500 mm
Uzunluk / Width : 150 mm

Kod / Code | 302757

Uzunluk / Length : 600 mm
En / Height : 2000 mm
Uzunluk / Width : 150 mm



Kod / Code | 302764

Karkaslı Ped

Pencere Sistemi

Cooling Pad Window System

Boyutları/ Dimensions
3000 x 1000 mm

YENİ

NEW



Ped Sulama Motoru (Salyangoz Tipi)

Water Pump

1.0 hp

Kod / Code | 302760

1.8 hp

Kod / Code | 302760-1



Ped ve Klape Açma Kapama Redüktör Sistemi

Window and Air Inlet Motor Reducer System

0.55 kw

Kod / Code | 302765





Yüksek Basınç Pompası
High Pressure Pump

Kod / Code	LT	Kod / Code	LT
303500	4	303500-4	10
303500-1	5	303500-5	12
303500-2	6	303500-6	16
303500-3	8	303500-7	20

3/8 (10 mm)
Hortum 1 mt.
3/8 Pipe 1 mt.

Kod / Code | 303518

1/2 (12 mm)
Hortum
1/2 Pipe

Kod / Code | 303519



Kod / Code | 303510

3/8 Hat
Sonlayıcı
3/8 End Line Tap



Kod / Code | 303505

3/8 Tek Çıkışlı
Nozul Tutucu
Double Nozzle Holder



Kod / Code | 303508

1/2 Nozul
T Bağlantısı
1/2 T Connector



Kod / Code | 303511

3/8 Nozul
T Bağlantısı
3/8 T Connector



Paslanmaz Çelik Nozul
Stainless Steel Nozzle

0.20 mm



Kod / Code | 303501

3/8 Tek Çıkışlı Nozul Tutucu
3 / 8 Nozzle Connector

0.15 mm



Kod / Code | 303504

3/8 Nozul L Bağlantısı
3/8 Connector



Kod / Code | 303509

1/2 - 3/8 Dönüştürücü
1/2 - 3/8 Converter

0.15 mm



Kod / Code | 303513

1/2 Boru Bağlantı Aparatı
1/2 Pipe Connector to Water Pump



Kod / Code | 303514

Nem Sensörü Kablosu 25 mt.
Humidity Sensor 25 mt.



Kod / Code | 303522

Perde Sistemi

Curtain System



İşık kırıcılı perde
İşık kırıcısız perde
Otomatik ve manuel seçenekleri
Ped perde sistemi yapılabilir



Light blocker curtain
Normal curtain (allows light)
Automatic or manuel options
Cooling pad curtain system (works automatic)

Perde Sistemi Branda

PVC Curtain

PVC Kaplamalı Branda
PVC Curtain
(450 Denye m² = 430 g)

Kod / Code | 303271

PVC Kaplamalı Branda
PVC Curtain
(1100 Density m² = 550 g)

Kod / Code | 303272



Otomatik Perde Sarma Redüktörü

Automatic Curtain Motor

Motor / Motor

120 W, 220 V AC (0-50 m)

Kod / Code | 302766

Motor / Motor

180 W, 24 V AC (50-100 m)

Kod / Code | 302766-1




Manuel Zincirli Perde Sarma Redüktörü

Manuel Curtain Chain

Kod / Code | 302769



Kod / Code | 302901



Kızılötesi Isıtıcı (Radyan Soba)

Infrared Heater

Kod / Code	Kapasite Capacity Kcal/Hour	Gaz Tüketimi g/sa Gas Consumption g/clock	Ağırlık kg Weight kg	Gaz Basıncı (mbar) Gas Pressure (mbar)
-	Min-Max.	Min-Max.	-	-
302901	500-5000	36-360	1.5	20-1400



- Yüksek ısı ve yüksek verim.
- Paslanmaz çelik.
- Kümes ortamı için en uygun ısıtma sistemi.
- Manuel veya otomatik çalışma imkanı.
- Sıcaklığı yere yansıttığı için yakıttan tasarruf sağlar.
- Kümes içinde ısı farklılığı olmaz.
- Elektriğe ihtiyaç duymaz.
- Isıtıcı termostatik olarak yada manuel olarak ayarlanabilir.
- Mükemmel bir yanma için filtrenin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.



- High temperature and high efficiency.
- Stainless steel.
- The most suitable heating system for the poultry environment.
- Manuel or automatic control.
- It saves the fuel since it reflects the temperature on to the ground.
- No temperature difference occurs inside the farm.
- No need for the electricity.
- Thermostatically or manually control
- For a perfect combustion, it is advised to clean the filter regularly.

Taşlı Soba

Round Heater

Çap / Diameter : 535 mm
Kapasite / Capacity : 2500 Kcal/h



Kod / Code | 302902

Termostatlı Merkezi Gaz Regülatörü

Digitally Controlled Central Gas Regulator



Kod / Code | 302930

Termostatsız Merkezi Gaz Regülatörü

Central Gas Regulator



Kod / Code | 302931

Kod / Code | 302910

Sıkmalı ve Ayarlı Gaz Dedantörü

Gas Regulator

Basınç / Pressure : 0-2 Bar
Kapasite / Capacity : 0-4 kg/h



Kod / Code | 302920

Örtülü Gaz Hortumu

Braided Gas Hose

İç Ölçüler / Indoor : Ø 8 mm
Dış Ölçüler / Outdoor : Ø 14 mm



YENİ NEW



İkili Yakıt Sistemi (Doğal Gaz ve Dizel)

Dual Heater (Natural Gas-Diesel Heater)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık Weight kg
302976	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	71
		12			

Dizel Isıtıcı

Diesel Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık Weight kg
302971	50.000	5	500-2000	46 x 100 x 33	32
302973	100.000	10	1000-4000	63 x 154 x 75	68

Doğal Gazlı Isıtıcı

Gas Heaters

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık Weight kg
302970	50.000	5.8	400-2500	35 x 42 x 100	21
302972-1	125.000	13.3	1500-5000	69 x 58 x 148	52

Dijital Isıtıcı Paneli

Digital Panel For Heaters



Kod / Code | 302967

Gaz Isıtıcısı Kontrol Paneli

Gas Heater Control Panel

- LED ekran üzerinden çalışma durumunu izleme imkanı.
- Gazlı ısıtıcı üzerindeki dijital ekran aracılığıyla gaz basıncını izleme imkanı.
- Acil durumlarda kontrol paneli üzerinden manuel çalıştırma.
- Anıza durumunda ekranda hata nedeni mesajının görüntülenmesi.
- Isıtıcı çalışmayı durdurduğunda soğuma süresi ayarı.
- Anıza sinyali çıkışı.
- Kümes kontrol işlemcisi; dijital ve mekanik termostatlarla otomatik çalışma.

Kod / Code | 302967

Dizel Isıtıcısı Kontrol Paneli

Diesel Heater Control Panel

Kod / Code | 302967

İki Yakıt Sistemli (Gaz-Dizel) Isıtıcısı Kontrol Paneli

Diesel-Gas (Dual) Heater Control Panel

- Ability to monitor operating status via LED display.
- Ability to monitor gas pressure via digital display on gas heater.
- Manual operation via control panel in emergency situations.
- Display of fault cause message on the screen in case of malfunction.
- Cooling time setting when the heater stops working.
- Fault contact.
- Poultry house control processor, automatic operation with digital and mechanical thermostats.

Bacalı Gaz Sobası

Gas Heater (Used With Chimney)

Kod / Code	Kapasite Kcal/Sa Capacity Kcal/Hour	Tüketim m³/s Consumption m³/s	Isıtma Alanı m² Fan Stream m²	Boyutları cm Capacity cm	Ağırlık Weight kg
302975	100.000	Natural Gaz Natural Gas	11 m³/s	7000	72
302974	100.000	Dizel / Diesel	11 Lt/s	7000	70



- 1.5 mm kalınlığında dayanıklı fırına sahiptir.
- Dış gövde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Fan kanatları hem yanmaz hem de propilenden yapılmıştır.
- Danimarka benzin pompasının pompasının modeli ile elektronik musluk
- Yüksek kaliteli elektronik musluk.
- Avrupa menşeli elektronik musluk.
- Hava akışı ile çiftlikte sıcaklığı eşit bir derecede dengelemeyi sağlar.
- Kontrol panoya bağlanarak otomatik olarak çalışır.



- It has a 1.5 mm thick durable oven.
- The outer body is made of stainless steel.
- Fan blades are both fireproof and made of propylene.
- High quality electronic faucet.
- European origin electronic faucet.
- It provides an equal balance of air flow and temperature on the farm.
- It works automatically by connecting to the control panel.



Aytav otomatik yemlikleri; broyler çiftliklerinde civcivin kümese geldiği ilk günden kesime gideceği son güne kadar optimum verim ile çalışır. Aytav yemliklerinin tüm çeşitleri; kolay yem ayarı, minimum yem kaybı, yem kesme plastiği, temizlik ve yıkama sürecinde askıda kalabilme özelliklerine sahiptir.



Aytav automatic feeders; It is one of the feedlots in the world that can operate with optimum efficiency in broiler farms from the first day the chick arrives in the coop to the last day it goes to slaughter. All types of Aytav feeders; It has the features of easy feed adjustment, minimum feed loss, feed cutting plastic, and ability to remain suspended during cleaning and washing processes.



YENİ NEW

14 Bölmeli Broyler Yemliği

Chick and Broiler Feeder (Type 2)

Çap / Diameter: Ø 360 mm

Kod / Code | 302010



YENİ NEW

Broyler Yemliği

Broiler Feeder

Çap / Diameter: Ø 390 mm

Kod / Code | 302011



YENİ NEW

Oval Yemlik

Oval Feeder

Boyutları / Dimensions: 390 x 273 mm

Kod / Code | 302012

Kod / Code | 302006



Civciv Ayarlı Yemlik

Chick and Broiler Feeder (Adjustable)

Çap / Diameter: Ø 355 mm

Kod / Code | 302005



13 Bölmeli Otomatik Dişi Damızlık Yemliği

13 Section Breeder Female Feeder

Çap / Diameter: Ø 335 mm

Kod / Code | 302002



12 Bölmeli Broyler Yemliği

12 Section Broiler and Male Feeder

Çap / Diameter: Ø 355 mm

Kod / Code | 302007



12 Bölmeli Broyler Yemliği

Chick and Broiler Feeder

Çap / Diameter: Ø 355 mm

Kod / Code | 302004



4 Bölmeli Horoz Yemliği

4 Section Breeder Male Feeder

Çap / Diameter: Ø 355 mm

Kod / Code | 302031



Ara Durdurucu Yemliği

Mid-Line Feeder

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch

Çap / Diameter: Ø 335 mm

Kod / Code | 302032-1



Damızlık Hat Sonu Yemliği

Female End-Line Feeder

Sensörlü ve Emniyet Switchli
With Sensor and Safety Switch

Çap / Diameter: Ø 335 mm

Hat Sonu Yemliği

End-Line Stopper



Kod / Code | 302032

Çap / Diameter: Ø 335 mm

Motor / Motor: 0.75 kw

Kod / Code | 302034

Çap / Diameter: Ø 335 mm

Motor / Motor: 1.1 kw



Galvaniz Yem Deposu Galvanized Hopper

100 kg'luk Tek Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
100 kg Single Outlet

Kod / Code | 302052

100 kg'luk Çift Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
100 kg Dual Outlet

Kod / Code | 302053

150 kg'luk Tek Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
150 kg Single Outlet

Kod / Code | 302050

150 kg'luk Çift Çıkışlı
Galvaniz Yem Deposu
150 kg Dual Outlet

Kod / Code | 302051

Yem Kontrol Panosu Feed Control Board



Kod / Code	Hat Sayısı / Number Of Line
302090	1 Besleme Hattı / 1 Feed Line
302091	2 Besleme Hattı / 2 Feed Line
302092	3 Besleme Hattı / 3 Feed Line
302093	4 Besleme Hattı / 4 Feed Line
302094	5 Besleme Hattı / 5 Feed Line
302095	6 Besleme Hattı / 6 Feed Line

Kod / Code | 302086

Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi

Pipe Clamp
Ø 45 mm



Kod / Code | 302085

Galvaniz Gerdanlı Yem Borusu

Galvanized Feed Pipe
Ø 45 mm Uzunluk / Length 3 mt.



Kod / Code | 302050-1

Rulmanlı Yem Helezonu Milli

Spiral Shaft



Kod / Code | 302058

Yem Helezonu

Spiral
38 mm



Yem Hattı Redüktörü

Feeding Line Reducer



0.75 kw
265 d/dk Trf

Kod / Code | 302076

0.75 kw
265 d/dk Mnf

Kod / Code | 302076-1

Kod / Code | 302030-4

Elektronik Sensör Electronic Sensor



Kod / Code | 302030-3

Mekanik Switch Mechanic Switch



Yem Hattı Kaldırma Motoru

Feeding Line Lifting Motor

- Switch'li yem hattı kaldırma motoru 1.1 kw
- With switch and brake 1.5 kw
- 12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter
- 18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code | 302077

Kod / Code | 302077-1



Yem Hattı Kaldırma Sistemi




Feeding Line Lifting Motor System

- Switch'li yem hattı kaldırma motoru 1.1 kw
- With switch and brake 2.2 kw
- 12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter
- 18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code | 302060

Kod / Code | 302060-1





Yerde
On Floor



250 Kg'lık Yerde Yem Deposu

250 Kg On Floor Hopper

Bir Çıkışlı Yem Deposu
Single Outlet Hopper

Kod / Code | 302520

İki Çıkışlı Yem Deposu
Dual Outlet Hopper

Kod / Code | 302521

Üç Çıkışlı Yem Deposu
Three Outlet Hopper

Kod / Code | 302522



250 Kg'lık Askılı Yem Deposu

250 Kg Hopper Suspended

Kod / Code | 302523



Kanal Yemlik Cer Motoru

Chain Motor

1.1 - 1.5 kw. 62-80 cycle TRF



Kod / Code | 302511

Cer Motor Grubu Dişlisi

Motor Gear



Kod / Code | 302512-1

Kanal Yemlik Dişli Redüktörü

Chain Feeding Reducer

Flanşlı / Flange
1.1 kw. 62, d/dk. Trf



Kod / Code | 302078

Kanal Yemlik Dişli Redüktörü

Chain Feeding Reducer

Ayaklı / With Legs
1.1 kw. 62, d/dk. Trf



Kod / Code | 302079

Kod / Code | 302502

**Kanal Yemlik
Temizleyicisi**
Chain Feeding Cleaner



Kod / Code | 302501

**Kanal Yemlik
Köşesi**
Chain Feeding Corner



Kod / Code | 302510

**Kanal Yemlik
Zinciri**
Chain



Kod / Code | 302508-1

**Kanal Yemlik
(Broyler)**
Broiler Feed Canal

Uzunluk / Length : 3 m



Kod / Code | 302508

**Kanal Yemlik
(Damızlık)**
Breeder Feed Canal

Uzunluk / Length : 3 m



Kod / Code | 302506

**Kanal Yemlik
Birleştirme Köprüsü**
Suspended Canal Bridge
Yerde Sistem
On Floor



Kod / Code | 302507

**Kanal Yemlik
Birleştirme Köprüsü**
Suspended Canal Bridge
Havada Sistem
Liftable




Kod / Code | 303206

**Zincir Gerdirme
Vinci**
Canal Stretching



Kod / Code | 302505

**Kanal Yemlik
Teli**
Canal Grill



Kod / Code | 302503


**Kanal Yemlik
Ayağı**
Leg



Kod / Code | 302504

**Kanal Yemlik Köşe
Ayağı**
Corner Leg





- Yemleme tamamen otomatik olarak yapılır.
- Sistem motor vasıtasıyla yere indirilerek horozlar aynı anda yeme ulaşır.
- Tüm horozlar için yeme aynı anda erişim imkanı sunar ve bu sayede stresi en aza indirir.
- Yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış besleme delikleri kolay temizlenebilir, koni kaldırılabilir.
- Besleme panelinin tasarımı, yem dökülmesini en aza indirir.



- The canal is lowered by motor so the roosters reach the feed at the same time.
- Provides simultaneous access to feed for all males. And in this way, it minimizes stress.
- Made of high quality wear resistant material, It's easy to clean the feeding holes , the cone can be removed .
- The feed panel is designed accordingly, It minimizes feed spillage.

Horoz Kanal Yemlik Şapkası

Male Channel Feeder Cover

Kod / Code | 302509

Otomatik Horoz Hattı Yem Dağıtım

Automatic Rooster Feed Dispenser

Kod / Code | 302527-50

2 Horoz Yemleme Hattı – 1 Kaldırma Panosu

2 Male Feeders – 1 Lift Panel

Kod / Code | 302527-60

Yem Deposu - 90 Kg

90 kg Manual Male Feeder Hopper

Kod / Code | 302527

Manuel Horoz Yemliği Askı Sacı

Manual Male Feeder Mounting Plate

Kod / Code | 302527-1

NPI Profil

Profil NPI

Kod / Code | 303299

3 Mm Çelik Tel Halat

3 mm Steel Cable (6x7 with Steel Core)

Kod / Code | 303218

MANUEL YEMLİK SİSTEMLERİ

MANUEL FEEDERS

54

Kod / Code | 302411

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (20 Kg.)

20 Kg. Manuel Feeder With Cover

Çap / Diameter : Ø 440 x h 620 mm
Ağırlık / Weight : 1750 g / ±3%



Kod / Code | 302418

Hunili Askılı Manuel Yemlik (20 Kg.)

20 Kg. Manuel Feeder With Funnel

Çap / Diameter : Ø 440 x h 620 mm
Ağırlık / Weight : 1900 g / ±3%



Kod / Code | 302410

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (15 Kg.)

15 Kg. Manuel Feeder With Cover

Çap / Diameter : Ø 440 x h 550 mm
Ağırlık / Weight : 1650 g / ±3%



Kod / Code | 302417

Hunili Askılı Manuel Yemlik (15 Kg.)

15 Kg. Manuel Feeder With Funnel

Çap / Diameter : Ø 440 x h 550 mm
Ağırlık / Weight : 1750 g / ±3%



Kod / Code | 302409

Kapaklı Askılı Manuel Yemlik (10 Kg.)

10 Kg. Manuel Feeder With Cover

Çap / Diameter : Ø 440 x h 480 mm
Ağırlık / Weight : 1500 g / ±3%



Kod / Code | 302416

Hunili Askılı Manuel Yemlik (10 Kg.)

10 Kg. Manuel Feeder With Funnel

Çap / Diameter : Ø 440 x h 480 mm
Ağırlık / Weight : 1550 g / ±3%



Kod / Code | 302404

Kovalı Cıvciv Yemliği (5 Kg.)

5 Kg. Bucket Feeder

Çap / Diameter : Ø 270 x h 315 mm
Ağırlık / Weight : 600 g / ±3%



Kod / Code | 302408

Kovalı Cıvciv Yemliği (3.5 Kg.)

3.5 Kg. Feeder

Çap / Diameter : Ø 290 x h 190 mm
Ağırlık / Weight : 500 g / ±3%



Kod / Code | 302406

Kovalı Cıvciv Yemliği (3 Kg.)

3 Kg. Feeder

Çap / Diameter : Ø 240 x h 240 mm
Ağırlık / Weight : 340 g / ±3%



Kod / Code | 302415

Cıvciv Yemliği

Chick Feeder

Boyutları/ Dimensions : 510 x 387 x h 45
Ağırlık / Weight : 480 g / ±3%

YENİ NEW



Kod / Code | 302403

İki Taraflı Cıvciv Tabla Yemliği

Tray Feeder

Çap / Diameter : Ø 360 x h 55 mm
Ağırlık / Weight : 350 g / ±3%



Kod / Code | 302304

İki Kademeli Yemlik ve Suluk Sehpa

Feeder & Drinker Stand (High-Low)

Boyutları/ Dimensions : 300 x 300 x h 105 mm
Ağırlık / Weight : 100 g / ±3%



Nipel Hattı 1 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 1 (Broiler, Breeder, Layer)

- ◊ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
60 ml. / dakika
- ◊ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
60 ml. / minute



Nipel Hattı 2 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 2 (Broiler, Breeder, Layer)


- ◊ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm
80 ml. / dakika
- ◊ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Round water pipe Ø 27 mm
80 ml. / minute



Nipel Hattı 3 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 3 (Broiler, Breeder, Layer)

- ◊ Tombul Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı boru Ø 21 mm
Kare su kare boru 22 x 22 mm
70 ml. / dakika
- ◊ Nipple Cubby 360°
Round support pipe Ø 21 mm
Square water pipe 22x22 mm
70 ml. / minute



Nipel Hattı 4 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 4 (Broiler, Breeder, Layer)


- ◊ Plastik Broyler Nipel 360°
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Kare su borusu 22 x 22 mm
70 ml. / dakika
- ◊ Plastic Broiler Nipple 360°
Round support pipe Ø 27 mm
Square water pipe 22x22 mm
70 ml. / minute



Nipel Hattı 5 (Broyler, Damızlık, Kafes)

Nipple Line 5 (Broiler, Breeder, Layer)

- ◊ Plastik Broyler Nipel 360°
Alüminyum taşıyıcı Boru Ø 27 mm
Kare su borusu 22 x 22 mm
70 ml. / dakika
- ◊ Plastic Broiler Nipple 360°
Aluminium support pipe Ø 27 mm
Square water pipe 22x22 mm
70 ml. / minute



Kod / Code | 302242

Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı

Drip Cup Dor Square Pipe



Kod / Code | 302249

Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı)

Drip Cup With Nipple Hole (Square Pipe)



Kod / Code | 302249-1

Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı)

Drip Cup With Nipple Hole (Round Pipe)



Kod / Code | 302243

Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı

Drip Cup For Round Pipe



Kod / Code | 302241

Askılı Nipel Damlalığı

Nipple Drip Cup With Hanger

Üst / Top
Ø 22 x 22 mm
Alt / Hanger
Ø 21 mm



Kod / Code | 302244

Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı

Double Arm Nipple Crip Cup



Kod / Code | 302237

Küçük Yaylı Çanak

Spring Drinker Cup



Kelepçe Kare Boru Askısı

Hanger

Kod / Code | 302246

Üst / Top
Alt / Hanger
Ø 21 mm
Ø 22 x 22 mm

Kod / Code | 302247

Üst / Top
Alt / Hanger
Ø 27 mm
Ø 22 x 22 mm

Kod / Code | 302247-2

Üst / Top
Alt / Hanger
Ø 30 mm
Ø 22 x 22 mm



Kelepçe Kare Boru Askısı

Hanger

Kod / Code | 302258

Üst / Top
Alt / Hanger
Ø 21 mm
Ø 27 mm

Kod / Code | 302259

Üst / Top
Alt / Hanger
Ø 27 mm
Ø 27 mm

Kod / Code | 302260

Üst / Top
Alt / Hanger
Ø 30 mm
Ø 27 mm



Kod / Code | 302225


Baypaslı Su Regülatörü

Water Regulator (With Bypass)

YENİ NEW

• Su regülatörleri kümelerde su hatlarında kullanılır. Eğimli kümelerde su hatlarında gereken su basıncı dengesini ayarlar.

• Water regulators are used in drinking lines in poultry house. It adjusts the water pressure balance required in the drinking lines in sloping houses.



Kod / Code | 302226


Su Regülatörü Hat Sonu

End-Line Water Level pipe

YENİ NEW

• Su regülatörleri, kümelerde su hatlarında kullanılır. Nipel, hattındaki suyun basıncını kontrol ederek sabit bir basınçla hatta ulaşmasını sağlar.

• End-line water level pipe ensures that the water in the nipple line reaches the line with constant pressure by controlling the water pressure.



Kod / Code | 302227

Eğim Regülatörü

Water Slope Regulator



Kod / Code | 302221

Otomatik Su Tahliye Sistemi

Automatic Water Discharging System



Kod / Code | 302222

Otomatik Su Tahliye Sistemi Ekranı ve Sensör

Automatic Water Discharging System (Screen And Sensor)

YENİ NEW



Kod / Code | 302265

Baypaslı Merkezi Su Sistemi

Water Control System



Kod / Code | 302257

Elektronik Su Sayacı

Elektronic Water Meter 4



• Kontrol panosuna bağlandığında su hattına kaç litre su gittiğini belirler.

• When it is connected to the control panel, it determines how many liters go to the water line.

Kod / Code | 302255

Tortu Filtresi

Water Filter 1

2-20
6-20

• Merkezi su sisteminde suyu filtre etmek için kullanılır.

• It is used to filter the water in the water control system.

Kod / Code | 302256

Kireç Çözücü Filtre

Lime Dust Filter 2



• Merkezi su sisteminde kireçli suyun çözülmesini ve hatta kireçsiz su gitmesini sağlar. Zamanla içerisindeki taşlar erir ve eridikten sonra yenileri ile değiştirilebilir.

• It ensures that the lime water is dissolved in the central water system and even lime-free water is discharged.

Kod / Code | 302266

Medikatör İlaç Karıştırıcısı

Medicator Medicine Mixer



• 60 litre ve 180 litre ile ilaç sıvısını (su ve ilaç) tüm dozaj süresi boyunca döner bir pompa üzerinde karıştırır.

• Mix the medication liquid (water and medicine) over a rotary pump during the entire dosing time.

Kod / Code | 302251

Medikatör

Medicator 3



• Enjeksiyon Aralığı: 0,2-2%
Su Akış Aralığı:
10 l/s - 25 m³/s (10 l/h - 25 m³/h)
Maksimum 2m³/h
İşletme Suyu Basıncı:
0,3 - 6 bar
Konsantrasyon Su Basıncı Enjeksiyonu:
0,3 l/s - 200 l/s (0,3 l/h - 200 l/h)

• Injection range: 0,2-2%
Water flow range:
10 l/s - 25 m³/s (10 l/h - 25 m³/h)
Max 2m³/h
Operating water pressure:
0,3 - 6 bar
Concentrated water pressure injection:
0,3 l/s - 200 l/s (0,3 l/h - 200 l/h)
Stroke volume: 0,45
Connections:
NPT-BSP 3/4" M Ø 20x27 mm

Kod / Code | 302200

Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliklidir.  Main body is made of stainless steel.
- Et tavuklar için kullanılır.  Used for broiler chickens.
- Su borusuna vidalanarak takılır.  It is attached to the water pipe by screwing it.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.  Inside of the body is made of stainless steel.
- Nipel pimi 4 yöne hareket ettiğinden,  Since the nipple pin moves in 4 directions, it gives water everywhere.
- her tarafa su verir.  1 dk: 80 ml
- 1 min: 80 ml



Kod / Code | 302201

Plastik Yumurta Nipeli 180° Plastic Nipple 180°

- Nipel gövdesi plastiktir.  Main body is made of plastic.
- Yumurta tavukları için kullanılır.  Specially designed for layer chickens.
- Su borusu vidalanarak takılır.  It is mounted by screwing the body.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.  Inside of body is made of stainless steel.
- 70 ml/dk.  70 ml. minute



Kod / Code | 302202

Plastik Nipel 360° Plastic Nipple 360°

- Nipel gövdesi plastiktir.  Main body is made of steel.
- Et tavukları için kullanılır.  Specially designed for layer chickens.
- Su borusuna vidalanarak takılır.  It is mounted by screwing the body.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.  Inside of body is made of stainless steel.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden,  70 ml. minute
- her tarafa su verir.  70 ml/dk.
- 70 ml/dk.



Kod / Code | 302203

Paslanmaz Yumurta Tavuğu Nipeli 180° Stainless Nipple 180°

- Nipel gövdesi çeliklidir.  Main body is made of steel.
- Yumurta tavukları için kullanılır.  Specially designed for layer chickens.
- Su borusu vidalanarak takılır.  It is mounted by screwing the body.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.  Inside of body is made of stainless steel.
- 70 ml/dk.  70 ml. minute



Kod / Code | 302204

Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliklidir.  Main body is made of stainless steel.
- Et tavukları için kullanılır.  Specially designed for layer broiler.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.  Inside of body is made of stainless steel.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden,  It is possible to direct the water up, down wight or lef sides.
- her tarafa su verir.  80 ml/dk
- 80 ml/dk
- 80 ml. minute



Kod / Code | 302208

Bilyalı Tombul Nipel 180° Cubby Nipple With Ball 180°

- Et tavukları için kullanılır.  The nipple drip pin is attached to the pipe.
- Nipel gövdesi plastiktir.  Dripping water from the nipple is collected at the bottom of the plate then is drunk by chickens.
- Su borusuna vidalanarak takılır.  60 ml/dk.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.  60 ml. minute.
- 60 ml/dk.



Kod / Code | 302205

Yuvarlak Boru Kelepçeli Nipel 360°

Nipple With Clamp For Round Pipe 360°



- Et tavukları için kullanılır.  Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden,  her tarafa su verir.
- 80 ml/dk  80 ml. / minute
- Used with or with or clamp  As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides
- 80 ml. / minute

Kod / Code | 302206

Kare Boru Kelepçeli Nipel 360°

Nipple With Clamp For Square Pipe 360°



- Et tve damızlık tavukları için kullanılır  Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden,  her tarafa su verir.
- 80 ml/dk  80 ml. / minute
- Used with or with or clamp  As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides
- 80 ml. / minute

Kod / Code | 302207

Contalı Paslanmaz Nipel 180°

Stainless Nipple With Gasket 180°



- Nipel gövdesi kauçuktur  Yumurta tavukları için kullanılır.
- Yumurta tavukları için kullanılır.
- Su sorusu na vidalanarak takılır.  Gövde içi paslanmaz çeliklidir.
- Gövde içi paslanmaz çeliklidir.
- 70 ml/dk.  70 ml. minute.
- Nipple body is made rubber.  Stainless steel
- Used in chickens for eggs.  70 ml. minute.

Kod / Code | 302280

Plastik Kare Boru

Pvc Square Pipe

22 x 22 mm



Kod / Code | 302211

Plastik Nipel Yuvası (Kare Boru)

Nipple For Square Pipe



Kod / Code | 302281

Plastik Yuvarlak Boru

Pvc Round Pipe

Ø 27 mm



Kod / Code | 302210

Plastik Nipel Yuvası (Yuvarlak Boru)

Nipple Slat For Round Pipe



Kod / Code | 302270

Kod / Code | 302274

Kod / Code | 302275

21 x 1.5 mm

27 x 1.5 mm

30 x 1 mm

Taşıyıcı Galvaniz Boru

V Type Clamp



Kod / Code | 302277

Alüminyum Taşıyıcı

Aluminium Support



Kod / Code | 302292

Alüminyum Taşıyıcı Birleştirme Kelepçesi

Aluminium Clamp



Galvaniz Boru Şok Teli Bağlama Askısı

Galvanized Clamp

Ø 21 mm

Kod / Code | 302217-1

Ø 27 mm

Kod / Code | 302217-2

Ø 30 mm

Kod / Code | 302217-3



Kod / Code | 302240-2

Alüminyum Şok Teli Bağlama Askısı

Aluminum Shock Wire Mounting Strap



Kod / Code | 302240

V Tipi Nipel Askısı

Nipple Pipe Hanger



Kod / Code | 302276

Galvaniz Taşıyıcı Boru Bağlantısı

Galvanized Pipe Connector



Kod / Code | 302290

Bağlantı Lastiği Kelepçesi

Connector Clamp



Kod / Code | 302285

Kare Boru Bağlantı Plastik

Square Pipe Plastic Connector

22 x 22 mm



Kod / Code | 302286

Yuvarlak Boru Bağlantı Plastik

Plastic Round Pipe Connector

Ø 27 mm



Kod / Code | 302229

Su Regülatör Spiral Hortumu

Spiral Hose For Lines Watering

Ø 15 x 12 mm



Kod / Code | 302240-1

U Tipi Nipel Askısı

U Type Nipple Holder

22 x 22 mm



Kod / Code | 302283

Kare Boru Hortum Girişi

Square Pipe Hose Entrance



Kod / Code | 302284

Kare Hortum Kör Tıpası

Square Pipe Cover



Borulu Nipel Sistemi

Nipple Pipe System

Kod / Code | 302250



Tüneme Önleyici Plastik Kelebek

Plastic Antiperces

Kod / Code | 302216

Boyutları / Dimensions : 95 mm
Ağırlık / Weight : 12 gr



Kod / Code | 302107

Jumbo Boy Damızlık Otomatik Askılı Suluk

Jumbo Drinker

Boyutları/ Dimensions :
Ø 400 x h 630 mm
Ağırlık / Weight :
1200 g



Kod / Code | 302101

Damızlık Otomatik Askılı Suluk

Big Drinker

Boyutları/ Dimensions :
Ø 380 x h 630 mm
Ağırlık / Weight :
1400 g



Kod / Code | 302102

Broyler Otomatik Askılı Suluk

Broiler Drinker

Boyutları/ Dimensions :
Ø 310 x h 475 mm
Ağırlık / Weight :
370 g



Kod / Code | 302103

Hindi Otomatik Askılı Suluk

Turkey Drinker

Boyutları/ Dimensions :
Ø 295 x h 500 mm
Ağırlık / Weight : 900 g



Kod / Code | 302104

Yumurta Tavuğu Otomatik Askılı Suluk

Ball Drinker

Boyutları/ Dimensions :
Ø 380 x h 520 mm
Ağırlık / Weight : 1000 g



Kod / Code | 302125

Şeffaf PVC Hortum

Water Hose

11 x 8 mm



Kod / Code | 302101-1

Otomatik Suluk Mekanizması

Mechanism



1- İp

2- Hortum tutacağı

3- İp ayar plastiği

4- Su borusu

5- Su seviye ayar vidası

6- Su seviye ayar somunu

7- Ayar vidası yayı

8- Mekanizma gövdesi

9- Sibop yayı

10- Sibop pimi

11- Sibop pimi contası

12- Sibop Stop

13- Sibop contası

14- Sibop



1- Pope

2- Hose holder

3- Pope adjustment plastic

4- Water pipe

5- Water level adjustment screw

6- Water level adjustment nut

7- Adjustment screw spring

8- Body of the mechanism

9- Valve spring

10- Valve pin

11- Valve pin gasket

12- Valve Stop

13- Valve gasket

14- Valve



Kod / Code | 302122

Vanalı Otomatik Suluk Hortum Rekoru

Connector Valve

Boyutları / Weight :
55 g



Kod / Code | 302120

Bağlantı Rekoru (Askılı Sistem)

Connector

Boyutları/ Weight :
10 g



Kod / Code | 302121

Askılı Hortum Vanası

Water Valve

Boyutları/ Weight :
14 g



OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ

AUTOMATIC DRINKERS

62

Kod / Code | 302105

Otomatik Cıvciv Suluğu

Automatic Chick Drinker

Boyutları / Dimensions : Ø 230 x h 130
Ağırlık / Weight : 300 g



Kod / Code | 302115

Plastik Rezervuar

Plastic Water Tank



Kod / Code | 302126

Şeffaf PVC Hortum

Water Hose

5 x 8 mm



Kod / Code | 302115-1

Şamandıra

Float



MANUEL SULAMA SİSTEMLERİ

MANUEL DRINKERS

Kod / Code | 302306

Cıvciv Suluğu 10 Litre (Kulpsuz)

Drinker 10 Lt.

Boyutları / Dimensions : Ø 365 x h 345 mm
Ağırlık / Weight : 800 g
Kapasite / Capacity : 160 cıvciv / Chick



Kod / Code | 302303

Cıvciv Suluğu 10 Litre

Drinker 10 Lt.

Boyutları / Dimensions : Ø 365 x h 345 mm
Ağırlık / Weight : 800 g
Kapasite / Capacity : 160 cıvciv / Chick



Kod / Code | 302302

Üstü Düz Cıvciv Suluğu 6 Litre

Drinker 6 Lt.

Boyutları / Dimensions : Ø 270 x h 260 mm
Ağırlık / Weight : 550 g
Kapasite / Capacity : 100 cıvciv / Chick



Kod / Code | 302301

Üstü Düz Cıvciv Suluğu 3 Litre

Drinker 3 Lt.

Boyutları / Dimensions : Ø 225 x h 235 mm
Ağırlık / Weight : 350 g
Kapasite / Capacity : 50 cıvciv / Chick



Kod / Code | 302307

Üstü Yuvarlak Cıvciv Suluğu 3 Litre

Drinker 3 Lt.

Boyutları / Dimensions : Ø 220 x h 240 mm
Ağırlık / Weight : 380 g
Kapasite / Capacity : 50 tavuk / Chick



YENİ NEW

Kod / Code | 303140

Manuel Gaga Kesme Makinesi

Manuel Debeaker



Kod / Code | 303141

Otomatik Gaga Kesme Makinesi

Automatic Debeaker



Kod / Code | 301651

Elektro Şok Cihazı (Dimmerli)

Electrical Shock Device

Min.: 40 W / Max.: 1000 W



VİNÇ

WINCH

Kod / Code | 303205

Tavan Vinci

Ceiling Winch

Kapasite / Capacity: 1500-2000 kg



Kod / Code | 303204

Tavan Vinci

Heavy Ceiling Winch

Kapasite / Capacity: 2000-2500 kg



Kod / Code | 303201

Duvar ve Tavan Vinci

Wall and Ceiling Winch

Kapasite / Capacity: 680 kg



HALAT GRUBU

WIRES - ROPES

Kod / Code | 303260

Polipropilen Misina Halat

Polypropylene Rope

Çap / Diameter: Ø 8 mm



Kod / Code | 303261

Polipropilen İskota Halat

Polypropylene Rope

Çap / Diameter: Ø 4 mm
Ağırlık / Weight: 6-8 g

Kod / Code | 303215

Çelik Halat Askı Ayar Sacı

Feeder Hanger Plate



Çelik Halatlar

Steel Wires



Ø 2 mm

Kod / Code | 303217

Ø 6 mm

Kod / Code | 303221

Ø 3 mm

Kod / Code | 303218

Ø 8 mm

Kod / Code | 303222

Ø 4 mm

Kod / Code | 303219

Ø 10 mm

Kod / Code | 303223

Ø 5 mm

Kod / Code | 303220

MAKARALAR

PULLEYS

64

Kod / Code | 303210

Plastik Makara

Plastic Pulley

Ø 20 mm



Kod / Code | 303213

Plastik Makara

Plastic Pulley

Ø 45 mm



Kod / Code | 303212

Plastik Makara

Plastic Pulley

Ø 50 mm



Kod / Code | 303214

Bilyalı Ray Makara

Steel Pulley

Ø 60 mm



Kod / Code | 303212-1

Plastik Makara

Askı Sacı

Pulley Hanger Plate




DİĞER EKİPMANLAR

OTHER EQUIPMENT

Kod / Code | 303295

Gerdirme Yayı

Wine Stretching Iron



Kod / Code | 303247

Ø 6 mm

Kod / Code | 303247-1

Ø 12 mm

Gerdirme Demiri

Wine Stretching Iron



Kod / Code | 303270

Gübre Bandı

Dropping Belt

Ağırlık / Weight: 650 g/m²



Kod / Code | 303251

Tavuk ve Horoz Gözlüğü

Chick Glasses



Kod / Code | 303282

Plastik İlaçlama Teknesi

Plastic Disinfection Tank

Boyutları/ Dimensions:

345 x 515 x h 80 mm

Ağırlık / Weight: 218 g



Kod / Code | 303280

Kauçuk İlaçlama Teknesi

Rubber Disinfection Tank

Boyutları/ Dimensions:

Dış Ölçüler Boyutları/

Outside Dimensions:

600 x 500 x h 80 mm



Kod / Code | 303281

Sünger

Sponge

İç Ölçüler Boyutları/

Inside Dimensions:


570 x 470 x h 15 mm

OTOMATİK SİSTEM MAKSİMUM ÜRETİM**AUTOMATIC SYSTEM MAXIMUM PRODUCTION****60x60 YUMURTACI KAFESİ****60x60 LAYER CAGE****CİVCİV YETİŞTİRME KAFESİ****PULLET REARING CAGE****67.5x67.5 YUMURTACI KAFESİ****67.5x67.5 LAYER CAGE****DAMIZLIK KAFESİ****BROILER CAGE**



YAPI (SAĞLAM, DAYANIKLI, GÜVENİLİR)

AYCAGE KAFES SİSTEMİ sağlamlık, mukavemet ve kolay yönetim için en kaliteli malzemeler ile üretilmiştir. Kullanılan metal ve teller dünyanın her yerinde, her mevsimde dayanıklılık sağlar. Her 60 cm de bir U profil ayak vardır ve bu sağlamlık sayesinde platformsuz 8 kat, platform ile 15 kata kadar kurulabilir. Çeşitli göz ölçüleri imal edilebilir.



STRUCTURE (STRONG, DURABLE, RELIABLE)

AYCAGE cage system is designed with the best quality materials for durability, resistance, easy functioning and management of the system. Metals and wire nets are made of high quality galvanization. The system stands strong with the help of legs at every 60 mm and thanks to this, 8 tiers without platform and 15 tiers with platform can be built.



KAFES GÖZLERİ

Maksimum hava sirkülasyonu için gözler dokuma tel ile imal edilmiştir. 7 derecelik açı ile yumurtaların bant sistemine kolayca ve güvenli aktarımı sağlanmaktadır. Kapak telleri yatay açılmaktadır. Farklı göz ölçüleri yapılabilmektedir.



CELLS

Cells are produced by woven wire fabric to provide maximum air circulation. Eggs slides safely and easily to egg belt line with 7° bend. Cell doors open horizontally. Different sizes of cells can be produced according to customer needs.



YEMLEME SİSTEMİ (EKONOMİK, EŞİT YEMLEME)

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.



FEEDING SYSTEM (ECONOMIC, EQUAL FEEDING)

Feed is distributed with feed trolleys. The trolleys move with reducer motor and wire with minimum noise. Feed is transported from silo to feed trolleys automatically. The system functions automatically with feed timer and manually. The feed level adjuster helps the chickens to reach to feed easily and provides equal feeding. Therefore maximum production could be reached sooner. The system has sensors for security and managing the whole system is very easy.



SULAMA SİSTEMİ

Sistemin ortasından kafes boyunca geçen su hattı (22x22mm pvc boru) ile su dağıtımı yapılmaktadır. Sağ ve sol taraftaki gözlerin ulaşabileceği, iki gözün arasında 2 adet çelik nipel (180°) vardır. Su borusunun altında V şeklinde damlalık mevcuttur. Tavukların suya kolay ulaşımı ve de maksimum kuru gübre amaçlanmıştır. Su basınç kontrolü su tankları ile yapılmaktadır.



DRINKING SYSTEM

Water is distributed with pvc square pipe (22x22mm) that is passing from the middle of cells through the system. There are 2 pieces of stainless layer nipple (180°) every 60 mm that right cell and left cell can reach to. V shaped drip gutter is placed under the water line. Easy reach to water and dry manure is aimed. Water pressure is done with water tanks.



GÜBRE TAHLİYE SİSTEMİ

Her katın altında gübre taşıma bant sistemi mevcuttur. 1 mm polipropilen gübre bantları ve sağlam destek yapısı ile gübre kolayca sistemin dışına atılmaktadır. Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyrıcılar mevcuttur. Sistemin sonundaki yatay gübre konveyörü (kauçuk bant) ve sonrasında dikey gübre konveyörü (kauçuk bant) ile gübre kolayca dışarı aktarılır ve gübre taşıma aracına boşaltılır. Sistemin kolay yönetimi için en kaliteli malzemeler ve güçlü motorlar kullanılmaktadır.



MANURE REMOVAL SYSTEM

There is manure belt under every tier. 1mm polypropylene manure belts with its strong support system transports the manure to out of the system. Scrapers are placed at end of every manure belt. Manure is easily transported to manure truck with the horizontal manure conveyor (at end of the cage system) and vertical conveyor out of the house. Both conveyors are rubber. Best quality materials and motors are used for easy and smooth management.



YUMURTA TOPLAMA SİSTEMİ

Yemleme arabalı yemleme sistemidir. Yem arabaları halat ve redüktörlü motor ile minimum ses üreterek hareket etmektedir. Yem, silodan yem arabalarına tamamen otomatik şekilde taşınmaktadır. Otomatik zaman ayarlı yemleme ve manuel yemleme seçeneği bulunmaktadır. Yem arabalarındaki yem seviye ayarı tavukların yeme daha kolay ulaşmasını ve standart yemleme imkanı sağlar. Dolayısı ile maksimum verime daha hızlı ulaşılabilir. Yemleme sisteminin güvenliği için sensörler mevcuttur. Sistemin yönetimi oldukça kolaydır.



EGG COLLECTION

Eggs are collected by an elevator that goes up and down the tiers. There are egg belts at right and left of the system and at every tier with strong supports that moves the eggs smoothly from the cage system to elevator and from elevator to egg room through the egg conveyor. Egg belts, elevator and egg conveyor are produced with appropriate materials for less breakage and cracks. The belts are cleaned with brushes at every egg line.



"AYCAGE" YUMURTACI TAVUK KAFESİ

AYCAGE LAYER CAGE CELL OPTIONS

68



ELEKTRİK KONTROL SİSTEMİ

Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1. sınıf kalitedir. Kontrol sistemi gübre, yemleme ve yumurta olarak 3 gruba ayrılır. Gübre sisteminin panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel çalışmaktadır. Yemleme sisteminin panosu kümesin ön tarafında bulunmakta ve yem arabaları swiç yardımı ile otomatik ve manuel olarak çalışmaktadır. Yumurta konveyörünün sonunda yumurta sensörü bulunur. Bu sistem sayesinde yumurta fazla geldiğinde sistem tamamen durmaktadır. Fazla yumurtalar alındıktan sonra sistem tekrar çalışmaktadır.




ELECTRIC AND CONTROL SYSTEM

First quality materials are used in our control system. The control is done with 3 groups which are manure, feeding and egg collection. Manure system controller is placed at end of the shed and works manually. Feeding controller is placed in front of the shed and feed trolleys work automatically with switches and also work manually. There is egg sensor at the end of the egg conveyor. Thanks to this system, all egg systems stop when many eggs come to the end of the conveyor.




3 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi

3 Tiers AYCAGE A60x60 Layer Cage




4 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi

4 Tiers AYCAGE A60x60 Layer Cage



5 Kat AYCAGE A60x60 Yumurtacı Tavuk Kafesi

5 Tiers AYCAGE A60x60 Layer Cage





KONSTRÜKSİYON

- Kafes unsurlarımızın tamamı 1. Sınıf 75gr/m² galvanizli sacdan imal edilmektedir.
- Kafeslerimizde her 67,5 cm de 1 adet 2 mm kalınlığında U formunda direk bulunmaktadır.
- Bant yatakları 1 mm kalınlığındadır.
- Ray sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Üst ara bölme sacları 2 mm kalınlığındadır.
- Alt ara bölme sacları 1,5 mm kalınlığındadır.
- Bant taşıyıcı ruloları 2 mm kalınlığındadır.
- Kafes başlıkları 3 mm kalınlığındadır.
- Kapak telleri 5 mm kalınlığındadır.
- Ara bölme telleri 3 mm kalınlığındadır.
- Üst telleri 2,5 mm kalınlığındadır.



CONSTRUCTION

- All of our cage elements are manufactured from 1st Class 275 gr/m² galvanized sheet.
- In our cages, there is one 2 mm thick U-shaped column at every 67.5 mm.
- The belt guide are 1 mm thick.
- Rail sheets are 2 mm thick.
- Upper partition sheets are 2 mm thick.
- The lower partition sheets are 1.5 mm thick.
- Belt carrier rolls are 2 mm thick.
- Cage heads are 3 mm thick.
- Cover wires are 5 mm thick.
- The partition wires are 3 mm thick.
- Its upper wires are 2.5 mm thick.



KAFES GÖZLERİ

- Kafes ara bölmelerimiz hava sirkülasyonunun daha verimli olması için dokuma tel olarak imal edilmiştir.
- Kafes altlıkları plastik olarak tasarlanmış olup, broiler civcivlerin ilk günden kesime kadar verimli bir şekilde yetişmesine olanak sağlamaktadır.
- Kafes gözleri 150 cm*270 cm (4,05m²) ebatındadır.
- Her 1 m² için 50kg canlı ağırlık hesaplanmaktadır. (1 göz 200kg)
- Kafes kapak telleri yatay konumda çalışmaktadır.
- Kafes gözlerimizde 2 adet tabaklı yemlik bulunmaktadır.
- Kafes gözlerinde bulunan plastik altlıklar çekmece şeklinde tasarlanmış olup tavukların tahliyesi esnasında tavukların gübre bantına rahat bir şekilde ulaşmasını sağlar.



CAGE CELLS

- Our cage partitions are manufactured as woven wire for more efficient air circulation.
- The cage mats are designed in plastic, allowing broiler chicks to be raised efficiently from the first till the slaughter day.
- The dimensions of a cell are 150 mm * 270 mm (4.05 m²).
- 50 kg live weight is calculated for each 1 m². (1 cell 200 kg)
- Cage cover wires work in a horizontal position.
- There are 2 pan feeders in our cage cells.
- The plastic mats in the cages are designed as drawers and allow the chickens to reach the manure belt easily during the evacuation of the chickens.



SULAMA SİSTEMİ

- Kafes gözlerinin sağ ve sol kısmından kafes boyunca geçen kare formülü borular ile sağlanmaktadır.
- Kafes gözlerimizde de 14 adet 360 derece broiler nipelü bulunur.
- Her nipelde su tutucu damlalık bulunmaktadır.
- Sulama sistemimiz civciv yaşına göre yükseklik ayarı yapılabilir şekilde tasarlanmıştır.
- Şebekeden gelen su rezervuar su deposu yardımı ile uygun basınçta pvc borulara gönderilir.
- Her katta 1 adet rezervuar su deposu bulunmaktadır.
- Sulama sistemimizde sızdırmazlığı yüksek malzemeler kullanılmaktadır.



DRINKING SYSTEM

- It is provided by square-shaped pipes passing along the cage from the right and left parts of the cage cells.
- There are 14 pcs 360-degree broiler nipples in our cage cells. Each nipple has a water cup.
- Our drinking system is designed in such a way that the height can be adjusted according to the age of the chick.
- The water coming from the network is sent to the PVC pipes at the appropriate pressure with the help of the water tank.
- There is 1 water tank on each floor.
- The materials we use in our drinking system are with high impermeability.

"AYCAGE" BROYLER KAFES

AYCAGE BROILER CAGE

70

BİRİM
UNIT
2700x1500 mm



GÜBRE VE TAHLİYE SİSTEMİ

- Gübre her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan POLİPROPİLEN (pvc) gübre bandı ile taşınmaktadır.
- Taşıma işleminde hareket redüktörlü motor aracılığı ile yapılmaktadır.
- Her katın sonunda gübre bandını temizleyen sıyrıcılar mevcuttur.
- Kafesin arka kısmında gübre sıçramalarını önleyici perde bulunmaktadır.
- Gübre taşıyıcı merdanelerimiz özel kauçuk kaplamalıdır.
- Gübre redüktörlerinin güçleri kafes uzunluğuna göre 0,75 KW ile 1,1 KW arasında değişmektedir.
- Gübre tahliyesini sağlamak için kümesin arka kısmında yatay ve dikey olmak üzere 2 adet kauçuk bantlı gübre konveyörü bulunmaktadır.



MANURE REMOVAL SYSTEM

- The manure is transported by the POLYPROPYLENE (PVC) manure band, which is under each tier and extends along the cage.
- In the transport process, the movement is made by means of a geared motor.
- There are scrapers that clean the manure belt at the end of each tier.
- There is a curtain to prevent manure splashes at the back of the cage.
- Our manure rollers are coated with special rubber.
- The powers of the manure reducers vary between 0.75 KW and 1.1 KW according to the cage length.
- There are 2 rubber belt manure conveyors at the rear of the house, horizontal and vertical, so they ensure manure evacuation.



TAVUK TAHLİYE SİSTEMİ

- Tavuk tahliye sistemimiz asansörlü sistemdir.
- Tahliye konveyörü katlarda duraklama yaparak tavuk tahliye işlemini gerçekleştirmektedir.
- Tavuklar kafes boyunca uzanan gübre bantları yardımı ile tahliye konveyörüne aktarılmaktadır.
- Konveyör yardımı ile kesimhaneye nakil aracına sevk işlemi gerçekleştirilmektedir.
- Tahliye konveyörümüz tavukların rahat şekilde sevk edilebileceği olarak tasarlanmıştır.
- Tahliye asansör redüktörlerimiz 1,1 KW gücündedir.
- Tahliye konveyör redüktörlerimiz 0,75 KW gücündedir.



CHICKEN DISCHARGE SYSTEM

- Our chicken discharge system works with elevator system.
- The discharging conveyor evacuates the chickens by making a pause on the tiers.
- Chickens are transferred to the discharge conveyor with the help of manure belts extending along the cage. They are transferred to the slaughterhouse with the help of the conveyor.
- Our discharge conveyor is designed so that chickens can be transported comfortably.
- Our evacuation elevator gearboxes are 1.1 KW.
- Our discharge conveyor gearboxes are 0.75 KW.



ELEKTRİK VE KONTROL SİSTEMİ

- Kontrol sistemimizde kullanılan malzemeler 1. Sınıf malzemelerden oluşmaktadır.
- Kontrol sistemimiz gübre, yemleme ve tavuk tahliye olarak 3 gruba ayrılmaktadır.
- Gübre sistemimizin ve tahliye sistemimizin kontrol panosu kümesin arka tarafında bulunmakta ve manuel olarak çalışmaktadır.
- Yemleme sistemimizin kontrol panosu kümesin ön kısmında bulunmakta olup yemlikler sensörler yardımı ile otomatik ve manuel olarak kontrol edilmektedir.
- Yem helezonumuzun sonunda bulunan sensörler sayesinde yem kazanları otomatik olarak dolmaktadır.



ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEM

- The materials used in our control system consist of 1st class materials.
- Our control system is divided into 3 groups as manure, feeding and chicken discharge.
- The control panel of our manure removal system and discharge system is located at the rear of the house and works manually.
- The control panel of our feeding system is located in the front of the house and the feeders are controlled automatically and manually with the help of sensors.
- Thanks to the sensors at the end of our feed auger, the feed hoppers are filled automatically.



Genel Müdürlük / Head Office:
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza A Blok Kat: 10
Esenler, 34235-İstanbul/TÜRKİYE
Telefon / Telephone: +90 212 682 00 15
E-Posta / E-Mail: export@aytav.com.tr - satis@aytav.com.tr

Fabrika Sahası / Factory:
Akova Mah. Sakarya Bulvarı E5 Üzeri No: 83
Hendek, 54300-Sakarya/TÜRKİYE
Telefon / Telephone: +90 264 600 10 10



www.aytav.com.tr